



# XPERTA

 **argenta**  
OPENING DOORS





## ARLU, DÉ REFERENTIE VOOR HET OPENEN VAN DEUREN

ARLU® is de fabrikant achter de merknamen argenta® en rob®. Al meer dan 100 jaar is argenta een toonaangevend merk in deurbeslag, maar tegenwoordig staat het vooral synoniem voor onzichtbare deursystemen.

Minimalistische architectuur zweert nu eenmaal bij strakke lijnen en een 'terug naar de essentie'-mentaliteit. Op het vlak van binnendeuren resulteert dat in ingewerkt deurbeslag, onzichtbaar geïntegreerde technieken, deurlijsten en plinten voor draai-, schuif- en pivoterende deuren.

Argenta staat voor een volledig assortiment strak vormgegeven interieuroplossingen.

# 01 HOUT

- 6** ENKELE DEUR
- 8** plafondbevestiging
- 12** compacte plafondbevestiging
- 14** muurbevestiging zonder plint
- 18** muurbevestiging zonder plint met beugels
- 22** compacte muurbevestiging zonder plint
- 24** muurbevestiging met plint
- 26** muurbevestiging met plint en beugels
- 28** compacte muurbevestiging met plint
- 30** autoclose
- 32** PLAFONDINBOUW
- 36** SYMMETRISCH
- 38** plafondbevestiging
- 42** muurbevestiging zonder plint
- 46** muurbevestiging zonder plint met beugels
- 50** muurbevestiging met plint
- 52** muurbevestiging met plint en beugels
- 54** TELESCOPISCH
- 56** tweevoudig telescopische plafondbevestiging
- 58** tweevoudig parallelle plafondbevestiging
- 60** compacte tweevoudig parallelle plafondbevestiging
- 62** drievoudig telescopische plafondbevestiging
- 64** drievoudig parallelle plafondbevestiging
- 66** compacte drievoudig parallelle plafondbevestiging
- 68** MOTORISATIE


# 02 GLAS


- 72** ENKELE DEUR
- 74** plafondbevestiging
- 76** muurbevestiging
- 78** PLAFONDINBOUW

# 01

## XPERTA HOUT


ARLU® is specialist in schuifdeursystemen, gekend van de succesvolle gamma's expert en proslide®. Als pionier zetten we ontwikkeling en verbetering altijd voorop. Met Xperta zet ARLU de volgende stap in zijn missie om het verschil te maken in elk interieur. De producten en oplossingen evolueren mee op maat van de uitdagende internationale beslagmarkt, met heel wat voordelen voor vakman, architect en eindklant. De dubbelwerkende geruisloze softclose, stille wielen en compacte ophangingen, zijn slechts enkele voordelen uit het nieuwe assortiment.






### DUBBELWERKENDE SOFTCLOSE

voor het zacht openen en sluiten van deuren. De compacte vorm maakt deze techniek toepasbaar bij uiterst smalle deuren.



### MINIMALE ROLWEERSTAND MAXIMALE GELUIDSDEMPING

dankzij loopwielen met een hard loopvlak en een zachte kern.



### UNIVERSEEL AFDEKPROFIEL ÉN LOOPPROFIEL

voor elke bouwsituatie. Snelle montage dankzij unieke montageclips.

Snelle (de)montage door ESSI®-module

Afzonderlijk activatorkanaal

Keuze tussen smal of breed muurprofiel

### TIP



Met verbindingstuk AAA.11011000.00 kan je 2 profielen in lijn aan elkaar koppelen.

Gemakkelijk inhaaksysteem

### TIP



De geleider AAA.25100000.07 is ideaal wanneer u de geleider niet op de vloer wenst te bevestigen.

Ondergeleidingsprofiel

Xperta is een universele oplossing voor houten deuren tot 100 kg. Het unieke loopprofiel en de geruisloze rolwagens garanderen samen een optimale beweging van elke schuifdeur. Xperta kan gemonteerd worden met het bijhorende muur- en afdekprofiel of met het loopprofiel rechtstreeks tegen het plafond.

Het Xperta invisible loopprofiel maakt een nog strakkere afwerking in een verlaagd plafond, systeemplafond of spanplafond mogelijk.

Beschikbaar in 3 kleuren  
 F1 geanodiseerd aluminium,  
 zwarte en witte structuurlak








## Xperta 100 kg **ENKELE DEUR**

Xperta schuifdeuren onderscheiden zich door hun geruisloze werking, veelzijdigheid, intuïtieve montage, strakdesign en duurzame karakter. Een dubbelwerkende softclose maakt de werking nog comfortabeler. De compacte ophanging met auto-fix in combinatie met het unieke loop- en muurprofiel garanderen een snelle montage met een minimalistisch resultaat.

PROFIELLENGTE



2 | 3 | 4 | 6 M

MONTAGE




DEURGEWICHT

MAX.  
**100**  
KG



geanodiseerd  
aluminium



zwarte structuurlak  
RAL 9005




witte structuurlak  
RAL 9016

Technische tekeningen

Plafondbevestiging 40 mm


Plafondbevestiging 44 mm



Profielen

|                                               | Max. deurbreedte | Lengte  |  |  |  |
|-----------------------------------------------|------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Loopprofiel                                   | 1000 mm          | 2000 mm | AAA.11000200.02                                                                     | AAA.11000200.07                                                                     | AAA.11000200.05                                                                     |
|                                               | 1500 mm          | 3000 mm | AAA.11000300.02                                                                     | AAA.11000300.07                                                                     | AAA.11000300.05                                                                     |
|                                               | 2000 mm          | 4000 mm | AAA.11000400.02                                                                     | AAA.11000400.07                                                                     | AAA.11000400.05                                                                     |
|                                               | 3000 mm          | 6000 mm | AAA.11000600.02                                                                     | AAA.11000600.07                                                                     | AAA.11000600.05                                                                     |
| ESSI®-module (optie)                          |                  | 100 mm  | AAA.11010010.02                                                                     | AAA.11010010.07                                                                     | AAA.11010010.05                                                                     |
| Afdekprofiel                                  | 1000 mm          | 2000 mm | AAA.12000200.02                                                                     | AAA.12000200.07                                                                     | AAA.12000200.05                                                                     |
|                                               | 1500 mm          | 3000 mm | AAA.12000300.02                                                                     | AAA.12000300.07                                                                     | AAA.12000300.05                                                                     |
|                                               | 2000 mm          | 4000 mm | AAA.12000400.02                                                                     | AAA.12000400.07                                                                     | AAA.12000400.05                                                                     |
|                                               | 3000 mm          | 6000 mm | AAA.12000600.02                                                                     | AAA.12000600.07                                                                     | AAA.12000600.05                                                                     |
| + smalle clips<br>1 per meter<br>afdekprofiel |                  | 100 mm  |                                                                                     | AAA.12010010.07                                                                     |                                                                                     |
| Set eindkappen                                |                  |         | AAA.92020000.02                                                                     | AAA.92020000.07                                                                     | AAA.92020000.05                                                                     |
| Tochtstrip                                    | 1000 mm          | 2000 mm | AAA.12010200.02                                                                     | AAA.12010200.07                                                                     |                                                                                     |
|                                               | 1500 mm          | 3000 mm | AAA.12010300.02                                                                     | AAA.12010300.07                                                                     |                                                                                     |
|                                               | 2000 mm          | 4000 mm | AAA.12010400.02                                                                     | AAA.12010400.07                                                                     |                                                                                     |
|                                               | 3000 mm          | 6000 mm | AAA.12010600.02                                                                     | AAA.12010600.07                                                                     |                                                                                     |
| Ondergeleidings-<br>profiel                   | 1000 mm          | 1000 mm | AAA.15000100.00                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
|                                               | 1250 mm          | 1250 mm | AAA.15000125.00                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
|                                               | 1500 mm          | 1500 mm | AAA.15000150.00                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
|                                               | 2000 mm          | 2000 mm | AAA.15000200.00                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
|                                               | 3000 mm          | 3000 mm | AAA.15000300.00                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
|                                               | 6000 mm          | 6000 mm | AAA.15000600.00                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |

Manuele garnituur

|  | Dwarse ophanging             | Min. deurbreedte | Min. deurbreedte ESSI | Artikelnummer   |
|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------|-----------------------|-----------------|
|                                                                                       | Met 2 stoppers               | 352 mm           | 437 mm                | AAA.20000000.00 |
|                                                                                       | Met dubbelwerkende softclose | 580 mm           | 664 mm                | AAA.20020000.00 |

Gemotoriseerde garnituur\*


| Dwarse ophanging met motor |                                                           | Min. deurbreedte | Min. deurbreedte ESSI | Lengte | Artikelnummer   |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------|-----------------------|--------|-----------------|
| Garnituur                  | A-slide**                                                 | 702 mm           | 794 mm                |        | AAA.20030000.00 |
| Riem                       | Min. aantal meter riemlengte = (4 x deurbreedte) + 200 mm |                  |                       | 50 m   | AK9.709.050     |
|                            |                                                           |                  |                       | 20 m   | AK9.709.020     |
|                            |                                                           |                  |                       | 10 m   | AK9.709.010     |
| Afstandsbediening          | voor 1 kanaal                                             |                  |                       |        | AM3.100.104.61  |
|                            | voor 4 kanalen                                            |                  |                       |        | AM3.100.104.64  |

\* zie p.68 voor meer info  
\*\* Voor passende eindkappen en clips, zie p. 11.  
Elke garnituur is voorzien van alle benodigde rollen of softclosen, ophanging, geleiding en stoppers.

argenta Xperta hout  
plafondbevestiging 50/54 mm


Technische tekeningen

Plafondbevestiging 50 mm



Hoogteregeling: + - 4 mm

Plafondbevestiging 54 mm




Profielen

stel uw set samen

|                                              | Max. deurbreedte | Lengte            |  |  |  |
|----------------------------------------------|------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Loopprofiel                                  | 1000 mm          | 2000 mm           | AAA.11000200.02                                                                     | AAA.11000200.07                                                                     | AAA.11000200.05                                                                     |
|                                              | 1500 mm          | 3000 mm           | AAA.11000300.02                                                                     | AAA.11000300.07                                                                     | AAA.11000300.05                                                                     |
|                                              | 2000 mm          | 4000 mm           | AAA.11000400.02                                                                     | AAA.11000400.07                                                                     | AAA.11000400.05                                                                     |
|                                              | 3000 mm          | 6000 mm           | AAA.11000600.02                                                                     | AAA.11000600.07                                                                     | AAA.11000600.05                                                                     |
|                                              |                  |                   |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
| ESSI®-module (optie)                         |                  | 100 mm            | AAA.11010010.02                                                                     | AAA.11010010.07                                                                     | AAA.11010010.05                                                                     |
| Afdekprofiel                                 | 1000 mm          | 2000 mm           | AAA.12000200.02                                                                     | AAA.12000200.07                                                                     | AAA.12000200.05                                                                     |
|                                              | 1500 mm          | 3000 mm           | AAA.12000300.02                                                                     | AAA.12000300.07                                                                     | AAA.12000300.05                                                                     |
|                                              | 2000 mm          | 4000 mm           | AAA.12000400.02                                                                     | AAA.12000400.07                                                                     | AAA.12000400.05                                                                     |
|                                              | 3000 mm          | 6000 mm           | AAA.12000600.02                                                                     | AAA.12000600.07                                                                     | AAA.12000600.05                                                                     |
|                                              |                  |                   |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
| + brede clips<br>1 per meter<br>afdekprofiel |                  | 100 mm<br>1000 mm |                                                                                     | AAA.12020010.07<br>AAA.12020100.07                                                  |                                                                                     |
| Set eindkappen                               |                  |                   | AAA.92040000.02                                                                     | AAA.92040000.07                                                                     | AAA.92040000.05                                                                     |
| Tochtstrip                                   | 1000 mm          | 2000 mm           | AAA.12010200.02                                                                     | AAA.12010200.07                                                                     |                                                                                     |
|                                              | 1500 mm          | 3000 mm           | AAA.12010300.02                                                                     | AAA.12010300.07                                                                     |                                                                                     |
|                                              | 2000 mm          | 4000 mm           | AAA.12010400.02                                                                     | AAA.12010400.07                                                                     |                                                                                     |
|                                              | 3000 mm          | 6000 mm           | AAA.12010600.02                                                                     | AAA.12010600.07                                                                     |                                                                                     |
|                                              |                  |                   |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
| Ondergeleidings-<br>profiel                  | 1000 mm          | 1000 mm           | AAA.15000100.00                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
|                                              | 1250 mm          | 1250 mm           | AAA.15000125.00                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
|                                              | 1500 mm          | 1500 mm           | AAA.15000150.00                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
|                                              | 2000 mm          | 2000 mm           | AAA.15000200.00                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
|                                              | 3000 mm          | 3000 mm           | AAA.15000300.00                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
|                                              | 6000 mm          | 6000 mm           | AAA.15000600.00                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |

Manuele garnituur

|  | Dwarse ophanging             | Min. deurbreedte | Min. deurbreedte ESSI | Artikelnummer   |
|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------|-----------------------|-----------------|
|                                                                                       | Met 2 stoppers               | 352 mm           | 437 mm                | AAA.20000000.00 |
|                                                                                       | Met dubbelwerkende softclose | 580 mm           | 664 mm                | AAA.20020000.00 |

Gemotoriseerde garnituur\*


| Dwarse ophanging met motor |                                                            | Min. deurbreedte | Min. deurbreedte ESSI | Lengte | Artikelnummer   |
|----------------------------|------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------|--------|-----------------|
| Garnituur                  | A-slide                                                    | 702 mm           | 794 mm                |        | AAA.20030000.00 |
| Riem                       | Min. aantal meter riemplengte = (4 x deurbreedte) + 200 mm |                  |                       | 50 m   | AK9.709.050     |
|                            |                                                            |                  |                       | 20 m   | AK9.709.020     |
|                            |                                                            |                  |                       | 10 m   | AK9.709.010     |
| Afstandsbediening          | voor 1 kanaal                                              |                  |                       |        | AM3.100.104.61  |
|                            | voor 4 kanalen                                             |                  |                       |        | AM3.100.104.64  |

\* zie p.68 voor meer info

Elke garnituur is voorzien van alle benodigde rollen of softclosen, ophanging, geleiding en stoppers.

Technische tekeningen

Plafondbevestiging 40 mm    Plafondbevestiging 44 mm    Plafondbevestiging 50 mm    Plafondbevestiging 54 mm





Profielen

|                                    | Max. deurbreedte | Lengte  |  |  |  |
|------------------------------------|------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Loopprofiel                        | 1000 mm          | 2000 mm | AAA.11000200.02                                                                     | AAA.11000200.07                                                                     | AAA.11000200.05                                                                     |
|                                    | 1500 mm          | 3000 mm | AAA.11000300.02                                                                     | AAA.11000300.07                                                                     | AAA.11000300.05                                                                     |
|                                    | 2000 mm          | 4000 mm | AAA.11000400.02                                                                     | AAA.11000400.07                                                                     | AAA.11000400.05                                                                     |
|                                    | 3000 mm          | 6000 mm | AAA.11000600.02                                                                     | AAA.11000600.07                                                                     | AAA.11000600.05                                                                     |
| ESSI®-module (optie)               |                  | 100 mm  | AAA.11010010.02                                                                     | AAA.11010010.07                                                                     | AAA.11010010.05                                                                     |
| Set eindkappen                     |                  |         | AAA.91000000.02                                                                     | AAA.91000000.07                                                                     | AAA.91000000.05                                                                     |
| Compactprofiel (optioneel)         |                  | 248 mm* | AAA.14000025.00 (2 x)                                                               |                                                                                     |                                                                                     |
|                                    | 1000mm           | 1000mm  | AAA.14000100.00                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
|                                    | 1250mm           | 1250mm  | AAA.14000125.00                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
|                                    | 1500mm           | 1500mm  | AAA.14000150.00                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
|                                    | 2000mm           | 2000mm  | AAA.14000200.00                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
|                                    | 3000mm           | 3000mm  | AAA.14000300.00                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
| Eindkap compactprofiel (optioneel) | 6000mm           | 6000mm  | AAA.14000600.00                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
|                                    |                  |         | AAA.94000000.02                                                                     | AAA.94000000.07                                                                     | AAA.94000000.05                                                                     |
| Ondergeleidingsprofiel             | 1000 mm          | 1000 mm | AAA.15000100.00                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
|                                    | 1250 mm          | 1250 mm | AAA.15000125.00                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
|                                    | 1500 mm          | 1500 mm | AAA.15000150.00                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
|                                    | 2000 mm          | 2000 mm | AAA.15000200.00                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
|                                    | 3000 mm          | 3000 mm | AAA.15000300.00                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
|                                    | 6000 mm          | 6000 mm | AAA.15000600.00                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |

\* kan niet gecombineerd worden met ESSI®

Manuele garnituur

|                                                                                       | Compacte ophanging       | Min. deurbreedte | Min. deurbreedte ESSI | Artikelnummer   |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------|-----------------------|-----------------|
|  | Met 2 stoppers           | 357 mm           | 443 mm                | AAA.20100000.00 |
|                                                                                       | Dubbelwerkende softclose | 590 mm           | 664 mm                | AAA.20120000.00 |
|  | Met 2 stoppers           | 357 mm           | 443 mm                | AAA.20200000.00 |
|                                                                                       | Dubbelwerkende softclose | 590 mm           | 664 mm                | AAA.20220000.00 |


Elke garnituur is voorzien van alle benodigde rollen of softclosen, ophanging, geleiding en stoppers.

argenta Xperta hout


# muurbevestiging 40/44 mm zonder plint

## Technische tekeningen

Muurbevestiging 40 mm



Muurbevestiging 44 mm



## Profielen

## stel uw set samen

|                                            | Max. deurbreedte | Lengte    |                 |                 |                 |
|--------------------------------------------|------------------|-----------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Loopprofiel                                | 1000 mm          | 2000 mm   | AAA.11000200.02 | AAA.11000200.07 | AAA.11000200.05 |
|                                            | 1500 mm          | 3000 mm   | AAA.11000300.02 | AAA.11000300.07 | AAA.11000300.05 |
|                                            | 2000 mm          | 4000 mm   | AAA.11000400.02 | AAA.11000400.07 | AAA.11000400.05 |
|                                            | 3000 mm          | 6000 mm   | AAA.11000600.02 | AAA.11000600.07 | AAA.11000600.05 |
| ESSI®-module (optie)                       |                  | 100 mm    | AAA.11010010.02 | AAA.11010010.07 | AAA.11010010.05 |
| Muurprofiel                                | 1000 mm          | 2000 mm   | AAA.13000200.02 | AAA.13000200.07 | AAA.13000200.05 |
|                                            | 1500 mm          | 3000 mm   | AAA.13000300.02 | AAA.13000300.07 | AAA.13000300.05 |
|                                            | 2000 mm          | 4000 mm   | AAA.13000400.02 | AAA.13000400.07 | AAA.13000400.05 |
|                                            | 3000 mm          | 6000 mm   | AAA.13000600.02 | AAA.13000600.07 | AAA.13000600.05 |
| + bevestigingsset                          |                  | 1 per 3 m |                 | AAA.13010000.07 |                 |
| Afdekprofiel                               | 1000 mm          | 2000 mm   | AAA.12000200.02 | AAA.12000200.07 | AAA.12000200.05 |
|                                            | 1500 mm          | 3000 mm   | AAA.12000300.02 | AAA.12000300.07 | AAA.12000300.05 |
|                                            | 2000 mm          | 4000 mm   | AAA.12000400.02 | AAA.12000400.07 | AAA.12000400.05 |
|                                            | 3000 mm          | 6000 mm   | AAA.12000600.02 | AAA.12000600.07 | AAA.12000600.05 |
| + kleine clips<br>1 per meter afdekprofiel |                  | 100 mm    |                 | AAA.12010010.07 |                 |
| Set eindkappen                             |                  |           | AAA.92000000.02 | AAA.92000000.07 | AAA.92000000.05 |
| Tochtstrip                                 | 1000 mm          | 2000 mm   | AAA.12010200.02 | AAA.12010200.07 |                 |
|                                            | 1500 mm          | 3000 mm   | AAA.12010300.02 | AAA.12010300.07 |                 |
|                                            | 2000 mm          | 4000 mm   | AAA.12010400.02 | AAA.12010400.07 |                 |
|                                            | 3000 mm          | 6000 mm   | AAA.12010600.02 | AAA.12010600.07 |                 |
| Ondergeleidingsprofiel                     | 1000 mm          | 1000 mm   | AAA.15000100.00 |                 |                 |
|                                            | 1250 mm          | 1250 mm   | AAA.15000125.00 |                 |                 |
|                                            | 1500 mm          | 1500 mm   | AAA.15000150.00 |                 |                 |
|                                            | 2000 mm          | 2000 mm   | AAA.15000200.00 |                 |                 |
|                                            | 3000 mm          | 3000 mm   | AAA.15000300.00 |                 |                 |
|                                            | 6000 mm          | 6000 mm   | AAA.15000600.00 |                 |                 |

## Manuele garnituur

|  | Dwarse ophanging             | Min. deurbreedte | Min. deurbreedte ESSI | Artikelnummer   |
|--|------------------------------|------------------|-----------------------|-----------------|
|  | Met 2 stoppers               | 352 mm           | 437 mm                | AAA.20000000.00 |
|  | Met dubbelwerkende softclose | 580 mm           | 664 mm                | AAA.20020000.00 |

## Gemotoriseerde garnituur\*

| Dwarse ophanging met motor |                                                           | Min. deurbreedte | Min. deurbreedte ESSI | Lengte | Artikelnummer   |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------|-----------------------|--------|-----------------|
| Garnituur                  | A-slide**                                                 | 702 mm           | 794 mm                |        | AAA.20030000.00 |
| Riem                       | Min. aantal meter riemlengte = (4 x deurbreedte) + 200 mm |                  |                       | 50 m   | AK9.709.050     |
|                            |                                                           |                  |                       | 20 m   | AK9.709.020     |
|                            |                                                           |                  |                       | 10 m   | AK9.709.010     |
| Afstandsbediening          | voor 1 kanaal                                             |                  |                       |        | AM3.100.104.61  |
|                            | voor 4 kanalen                                            |                  |                       |        | AM3.100.104.64  |

Elke garnituur is voorzien van alle benodigde rollen of softclosen, ophanging, geleiding en stoppers.

## Totaalsets

|                          | Max. deurbreedte | Lengte  |                 |                 |                 |
|--------------------------|------------------|---------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Met 2 stoppers           | 1000 mm          | 2000 mm | AAA.32000200.02 | AAA.32000200.07 | AAA.32000200.05 |
| Dubbelwerkende softclose | 1000 mm          | 2000 mm | AAA.32002200.02 | AAA.32002200.07 | AAA.32002200.05 |

\* zie p.68 voor meer info

\*\* Niet combineerbaar met afdekprofielen en eindkappen




argenta Xperta hout


muurbevestiging 50/54 mm zonder plint

Technische tekeningen

Muurbevestiging 50 mm



Muurbevestiging 54 mm



Profielen

stel uw set samen

|                                              | Max. deurbreedte | Lengte            |                 |                                    |                 |
|----------------------------------------------|------------------|-------------------|-----------------|------------------------------------|-----------------|
| Loopprofiel                                  | 1000 mm          | 2000 mm           | AAA.11000200.02 | AAA.11000200.07                    | AAA.11000200.05 |
|                                              | 1500 mm          | 3000 mm           | AAA.11000300.02 | AAA.11000300.07                    | AAA.11000300.05 |
|                                              | 2000 mm          | 4000 mm           | AAA.11000400.02 | AAA.11000400.07                    | AAA.11000400.05 |
|                                              | 3000 mm          | 6000 mm           | AAA.11000600.02 | AAA.11000600.07                    | AAA.11000600.05 |
|                                              |                  |                   |                 |                                    |                 |
| ESSI®-module (optie)                         |                  | 100 mm            | AAA.11010010.02 | AAA.11010010.07                    | AAA.11010010.05 |
| Muurprofiel                                  | 1000 mm          | 2000 mm           | AAA.13100200.02 | AAA.13100200.07                    | AAA.13100200.05 |
|                                              | 1500 mm          | 3000 mm           | AAA.13100300.02 | AAA.13100300.07                    | AAA.13100300.05 |
|                                              | 2000 mm          | 4000 mm           | AAA.13100400.02 | AAA.13100400.07                    | AAA.13100400.05 |
|                                              | 3000 mm          | 6000 mm           | AAA.13100600.02 | AAA.13100600.07                    | AAA.13100600.05 |
|                                              |                  |                   |                 |                                    |                 |
| + bevestigingsset                            |                  | 1 per 3 m         |                 | AAA.13010000.07                    |                 |
| Afdekprofiel                                 | 1000 mm          | 2000 mm           | AAA.12000200.02 | AAA.12000200.07                    | AAA.12000200.05 |
|                                              | 1500 mm          | 3000 mm           | AAA.12000300.02 | AAA.12000300.07                    | AAA.12000300.05 |
|                                              | 2000 mm          | 4000 mm           | AAA.12000400.02 | AAA.12000400.07                    | AAA.12000400.05 |
|                                              | 3000 mm          | 6000 mm           | AAA.12000600.02 | AAA.12000600.07                    | AAA.12000600.05 |
|                                              |                  |                   |                 |                                    |                 |
| + brede clips<br>1 per meter<br>afdekprofiel |                  | 100 mm<br>1000 mm |                 | AAA.12020010.07<br>AAA.12020100.07 |                 |
| Set eindkappen                               |                  |                   | AAA.92030000.02 | AAA.92030000.07                    | AAA.92030000.05 |
| Tochtstrip                                   | 1000 mm          | 2000 mm           | AAA.12010200.02 | AAA.12010200.07                    |                 |
|                                              | 1500 mm          | 3000 mm           | AAA.12010300.02 | AAA.12010300.07                    |                 |
|                                              | 2000 mm          | 4000 mm           | AAA.12010400.02 | AAA.12010400.07                    |                 |
|                                              | 3000 mm          | 6000 mm           | AAA.12010600.02 | AAA.12010600.07                    |                 |
|                                              |                  |                   |                 |                                    |                 |
| Ondergeleidings-<br>profiel                  | 1000 mm          | 1000 mm           | AAA.15000100.00 |                                    |                 |
|                                              | 1250 mm          | 1250 mm           | AAA.15000125.00 |                                    |                 |
|                                              | 1500 mm          | 1500 mm           | AAA.15000150.00 |                                    |                 |
|                                              | 2000 mm          | 2000 mm           | AAA.15000200.00 |                                    |                 |
|                                              | 3000 mm          | 3000 mm           | AAA.15000300.00 |                                    |                 |
|                                              | 6000 mm          | 6000 mm           | AAA.15000600.00 |                                    |                 |

Manuele garnituur

|  | Dwarse ophanging             | Min. deurbreedte | Min. deurbreedte ESSI | Artikelnummer   |
|--|------------------------------|------------------|-----------------------|-----------------|
|  | Met 2 stoppers               | 352 mm           | 437 mm                | AAA.20000000.00 |
|  | Met dubbelwerkende softclose | 580 mm           | 664 mm                | AAA.20020000.00 |

Gemotoriseerde garnituur\*


| Dwarse ophanging met motor |                                                           | Min. deurbreedte | Min. deurbreedte ESSI | Lengte | Artikelnummer   |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------|-----------------------|--------|-----------------|
| Garnituur                  | A-slide                                                   | 702 mm           | 794 mm                |        | AAA.20030000.00 |
| Riem                       | Min. aantal meter riemlengte = (4 x deurbreedte) + 200 mm |                  |                       | 50 m   | AK9.709.050     |
|                            |                                                           |                  |                       | 20 m   | AK9.709.020     |
|                            |                                                           |                  |                       | 10 m   | AK9.709.010     |
| Afstandsbediening          | voor 1 kanaal                                             |                  |                       |        | AM3.100.104.61  |
|                            | voor 4 kanalen                                            |                  |                       |        | AM3.100.104.64  |

\* zie p.68 voor meer info


Elke garnituur is voorzien van alle benodigde rollen of softclosen, ophanging, geleiding en stoppers.

Technische tekeningen

Muurbevestiging 40 mm



Muurbevestiging 44 mm




Hoogteregeling: + - 4 mm

Profielen

|                         | Max. deurbreedte | Lengte            |  |  |  |
|-------------------------|------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Loopprofiel             | 1000 mm          | 2000 mm           | AAA.11000200.02                                                                     | AAA.11000200.07                                                                     | AAA.11000200.05                                                                     |
|                         | 1500 mm          | 3000 mm           | AAA.11000300.02                                                                     | AAA.11000300.07                                                                     | AAA.11000300.05                                                                     |
|                         | 2000 mm          | 4000 mm           | AAA.11000400.02                                                                     | AAA.11000400.07                                                                     | AAA.11000400.05                                                                     |
|                         | 3000 mm          | 6000 mm           | AAA.11000600.02                                                                     | AAA.11000600.07                                                                     | AAA.11000600.05                                                                     |
| ESSI®-module (optie)    |                  | 100 mm            | AAA.11010010.02                                                                     | AAA.11010010.07                                                                     | AAA.11010010.05                                                                     |
| Muurbeugel              |                  | elke 500 mm nodig | AAA.01000000.01                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
| Ondergeleidings-profiel | 1000 mm          | 1000 mm           | AAA.15000100.00                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
|                         | 1250 mm          | 1250 mm           | AAA.15000125.00                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
|                         | 1500 mm          | 1500 mm           | AAA.15000150.00                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
|                         | 2000 mm          | 2000 mm           | AAA.15000200.00                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
|                         | 3000 mm          | 3000 mm           | AAA.15000300.00                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
|                         | 6000 mm          | 6000 mm           | AAA.15000600.00                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |

Manuele garnituur

|  | Dwarse ophanging             | Min. deurbreedte | Min. deurbreedte ESSI | Artikelnummer   |
|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------|-----------------------|-----------------|
|                                                                                       | Met 2 stoppers               | 352 mm           | 437 mm                | AAA.20000000.00 |
|                                                                                       | Met dubbelwerkende softclose | 580 mm           | 664 mm                | AAA.20020000.00 |

Gemotoriseerde garnituur\*

| Dwarse ophanging met motor |                                                           | Min. deurbreedte | Min. deurbreedte ESSI | Lengte | Artikelnummer   |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------|-----------------------|--------|-----------------|
| Garnituur                  | A-slide                                                   | 702 mm           | 794 mm                |        | AAA.20030000.00 |
| Riem                       | Min. aantal meter riemlengte = (4 x deurbreedte) + 200 mm |                  |                       | 50 m   | AK9.709.050     |
|                            |                                                           |                  |                       | 20 m   | AK9.709.020     |
|                            |                                                           |                  |                       | 10 m   | AK9.709.010     |
| Afstandsbediening          | voor 1 kanaal                                             |                  |                       |        | AM3.100.104.61  |
|                            | voor 4 kanalen                                            |                  |                       |        | AM3.100.104.64  |


\* zie p.68 voor meer info Elke garnituur is voorzien van alle benodigde rollen of softclosen, ophanging, geleiding en stoppers.

Totaalsets

|                              | Max. deurbreedte | Lengte  |  |
|------------------------------|------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Met 2 stoppers               | 1000 mm          | 2000 mm | AAA.31000200.02                                                                       |
| Met dubbelwerkende softclose | 1000 mm          | 2000 mm | AAA.31002200.02                                                                       |


Technische tekeningen

Muurbevestiging 50 mm



Hoogteregeling: + - 4 mm


Muurbevestiging 54 mm



Profielen

|                         | Max. deurbreedte | Lengte            |  |  |  |
|-------------------------|------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Loopprofiel             | 1000 mm          | 2000 mm           | AAA.11000200.02                                                                     | AAA.11000200.07                                                                     | AAA.11000200.05                                                                     |
|                         | 1500 mm          | 3000 mm           | AAA.11000300.02                                                                     | AAA.11000300.07                                                                     | AAA.11000300.05                                                                     |
|                         | 2000 mm          | 4000 mm           | AAA.11000400.02                                                                     | AAA.11000400.07                                                                     | AAA.11000400.05                                                                     |
|                         | 3000 mm          | 6000 mm           | AAA.11000600.02                                                                     | AAA.11000600.07                                                                     | AAA.11000600.05                                                                     |
| ESSI®-module (optie)    |                  | 100 mm            | AAA.11010010.02                                                                     | AAA.11010010.07                                                                     | AAA.11010010.05                                                                     |
| Muurbeugel              |                  | elke 500 mm nodig | AAA.01100000.01                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
| Ondergeleidings-profiel | 1000 mm          | 1000 mm           | AAA.15000100.00                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
|                         | 1250 mm          | 1250 mm           | AAA.15000125.00                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
|                         | 1500 mm          | 1500 mm           | AAA.15000150.00                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
|                         | 2000 mm          | 2000 mm           | AAA.15000200.00                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
|                         | 3000 mm          | 3000 mm           | AAA.15000300.00                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
|                         | 6000 mm          | 6000 mm           | AAA.15000600.00                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |

Manuele garnituur

|  | Dwarse ophanging             | Min. deurbreedte | Min. deurbreedte ESSI | Artikelnummer   |
|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------|-----------------------|-----------------|
|                                                                                       | Met 2 stoppers               | 352 mm           | 437 mm                | AAA.20000000.00 |
|                                                                                       | Met dubbelwerkende softclose | 580 mm           | 664 mm                | AAA.20020000.00 |

Gemotoriseerde garnituur\*

| Dwarse ophanging met motor |                                                           | Min. deurbreedte | Min. deurbreedte ESSI | Lengte | Artikelnummer   |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------|-----------------------|--------|-----------------|
| Garnituur                  | A-slide                                                   | 702 mm           | 794 mm                |        | AAA.20030000.00 |
| Riem                       | Min. aantal meter riemlengte = (4 x deurbreedte) + 200 mm |                  |                       | 50 m   | AK9.709.050     |
|                            |                                                           |                  |                       | 20 m   | AK9.709.020     |
|                            |                                                           |                  |                       | 10 m   | AK9.709.010     |
| Afstandsbediening          | voor 1 kanaal                                             |                  |                       |        | AM3.100.104.61  |
|                            | voor 4 kanalen                                            |                  |                       |        | AM3.100.104.64  |


\* zie p.68 voor meer info      Elke garnituur is voorzien van alle benodigde rollen of softclosen, ophanging, geleiding en stoppers.

argenta Xperta hout


# compacte muurbevestiging 40/44 mm zonder plint

## Technische tekeningen

Muurbevestiging 40 mm



Muurbevestiging 44 mm



Hoogteregeling: + 0/- 5 mm

## Profielen

stel uw set samen

|                                    | Max. deurbreedte | Lengte    |                       |                 |                 |
|------------------------------------|------------------|-----------|-----------------------|-----------------|-----------------|
| Loopprofiel                        | 1000 mm          | 2000 mm   | AAA.11000200.02       | AAA.11000200.07 | AAA.11000200.05 |
|                                    | 1500 mm          | 3000 mm   | AAA.11000300.02       | AAA.11000300.07 | AAA.11000300.05 |
|                                    | 2000 mm          | 4000 mm   | AAA.11000400.02       | AAA.11000400.07 | AAA.11000400.05 |
|                                    | 3000 mm          | 6000 mm   | AAA.11000600.02       | AAA.11000600.07 | AAA.11000600.05 |
|                                    |                  |           |                       |                 |                 |
| ESSI®-module (optie)               |                  | 100 mm    | AAA.11010010.02       | AAA.11010010.07 | AAA.11010010.05 |
| Muurprofiel                        | 1000 mm          | 2000 mm   | AAA.13000200.02       | AAA.13000200.07 | AAA.13000200.05 |
|                                    | 1500 mm          | 3000 mm   | AAA.13000300.02       | AAA.13000300.07 | AAA.13000300.05 |
|                                    | 2000 mm          | 4000 mm   | AAA.13000400.02       | AAA.13000400.07 | AAA.13000400.05 |
|                                    | 3000 mm          | 6000 mm   | AAA.13000600.02       | AAA.13000600.07 | AAA.13000600.05 |
|                                    |                  |           |                       |                 |                 |
| + bevestigingsset                  |                  | 1 per 3 m |                       | AAA.13010000.07 |                 |
| Set eindkappen                     |                  |           | AAA.93000000.02       | AAA.93000000.07 | AAA.93000000.05 |
| Compactprofiel (optioneel)         |                  | 248 mm*   | AAA.14000025.00 (2 x) |                 |                 |
|                                    | 1000 mm          | 1000 mm   | AAA.14000100.00       |                 |                 |
|                                    | 1250 mm          | 1250 mm   | AAA.14000125.00       |                 |                 |
|                                    | 1500 mm          | 1500 mm   | AAA.14000150.00       |                 |                 |
|                                    | 2000 mm          | 2000 mm   | AAA.14000200.00       |                 |                 |
|                                    | 3000 mm          | 3000 mm   | AAA.14000300.00       |                 |                 |
|                                    | 6000 mm          | 6000 mm   | AAA.14000600.00       |                 |                 |
| Eindkap compactprofiel (optioneel) |                  |           | AAA.94000000.02       | AAA.94000000.07 | AAA.94000000.05 |
| Ondergeleidingsprofiel             | 1000 mm          | 1000 mm   | AAA.15000100.00       |                 |                 |
|                                    | 1250 mm          | 1250 mm   | AAA.15000125.00       |                 |                 |
|                                    | 1500 mm          | 1500 mm   | AAA.15000150.00       |                 |                 |
|                                    | 2000 mm          | 2000 mm   | AAA.15000200.00       |                 |                 |
|                                    | 3000 mm          | 3000 mm   | AAA.15000300.00       |                 |                 |
|                                    | 6000 mm          | 6000 mm   | AAA.15000600.00       |                 |                 |
|                                    |                  |           |                       |                 |                 |

\* kan niet gecombineerd worden met ESSI®

## Manuele garnituur

|  | Compacte ophanging       | Min. deurbreedte | Min. deurbreedte ESSI | Artikelnummer   |
|--|--------------------------|------------------|-----------------------|-----------------|
|  | Met 2 stoppers           | 357 mm           | 443 mm                | AAA.20100000.00 |
|  | Dubbelwerkende softclose | 590 mm           | 664 mm                | AAA.20120000.00 |
|  | Met 2 stoppers           | 357 mm           | 443 mm                | AAA.20200000.00 |
|  | Dubbelwerkende softclose | 590 mm           | 664 mm                | AAA.20220000.00 |

Elke garnituur is voorzien van alle benodigde rollen of softclosen, ophanging, geleiding en stoppers.

## Totaalsets


|                          | Max. deurbreedte | Lengte  |                 |                 |                 |
|--------------------------|------------------|---------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Met 2 stoppers           | 1000 mm          | 2000 mm | AAA.33000200.02 | AAA.33000200.07 | AAA.33000200.05 |
| Dubbelwerkende softclose | 1000 mm          | 2000 mm | AAA.33002200.02 | AAA.33002200.07 | AAA.33002200.05 |




argenta Xperta hout  
muurbevestiging 40/44 mm met plint

Technische tekeningen

Muurbevestiging 40 mm



Muurbevestiging 44 mm



Profielen

stel uw set samen 

|                                               | Max. deurbreedte | Lengte    |  |  |  |
|-----------------------------------------------|------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Loopprofiel                                   | 1000 mm          | 2000 mm   | AAA.11000200.02                                                                     | AAA.11000200.07                                                                     | AAA.11000200.05                                                                     |
|                                               | 1500 mm          | 3000 mm   | AAA.11000300.02                                                                     | AAA.11000300.07                                                                     | AAA.11000300.05                                                                     |
|                                               | 2000 mm          | 4000 mm   | AAA.11000400.02                                                                     | AAA.11000400.07                                                                     | AAA.11000400.05                                                                     |
|                                               | 3000 mm          | 6000 mm   | AAA.11000600.02                                                                     | AAA.11000600.07                                                                     | AAA.11000600.05                                                                     |
| ESSI®-module (optie)                          |                  | 100 mm    | AAA.11010010.02                                                                     | AAA.11010010.07                                                                     | AAA.11010010.05                                                                     |
| Muurprofiel                                   | 1000 mm          | 2000 mm   | AAA.13100200.02                                                                     | AAA.13100200.07                                                                     | AAA.13100200.05                                                                     |
|                                               | 1500 mm          | 3000 mm   | AAA.13100300.02                                                                     | AAA.13100300.07                                                                     | AAA.13100300.05                                                                     |
|                                               | 2000 mm          | 4000 mm   | AAA.13100400.02                                                                     | AAA.13100400.07                                                                     | AAA.13100400.05                                                                     |
|                                               | 3000 mm          | 6000 mm   | AAA.13100600.02                                                                     | AAA.13100600.07                                                                     | AAA.13100600.05                                                                     |
| + bevestigingsset                             |                  | 1 per 3 m |                                                                                     | AAA.13010000.07                                                                     |                                                                                     |
| Afdekprofiel                                  | 1000 mm          | 2000 mm   | AAA.12000200.02                                                                     | AAA.12000200.07                                                                     | AAA.12000200.05                                                                     |
|                                               | 1500 mm          | 3000 mm   | AAA.12000300.02                                                                     | AAA.12000300.07                                                                     | AAA.12000300.05                                                                     |
|                                               | 2000 mm          | 4000 mm   | AAA.12000400.02                                                                     | AAA.12000400.07                                                                     | AAA.12000400.05                                                                     |
|                                               | 3000 mm          | 6000 mm   | AAA.12000600.02                                                                     | AAA.12000600.07                                                                     | AAA.12000600.05                                                                     |
| + smalle clips<br>1 per meter<br>afdekprofiel |                  | 100 mm    |                                                                                     | AAA.12010010.07                                                                     |                                                                                     |
| Set eindkappen                                |                  |           | AAA.92010000.02                                                                     | AAA.92010000.07                                                                     | AAA.92010000.05                                                                     |
| Tochtstrip                                    | 1000 mm          | 2000 mm   | AAA.12010200.02                                                                     | AAA.12010200.07                                                                     |                                                                                     |
|                                               | 1500 mm          | 3000 mm   | AAA.12010300.02                                                                     | AAA.12010300.07                                                                     |                                                                                     |
|                                               | 2000 mm          | 4000 mm   | AAA.12010400.02                                                                     | AAA.12010400.07                                                                     |                                                                                     |
|                                               | 3000 mm          | 6000 mm   | AAA.12010600.02                                                                     | AAA.12010600.07                                                                     |                                                                                     |
| Ondergeleidings-<br>profiel                   | 1000 mm          | 1000 mm   | AAA.15000100.00                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
|                                               | 1250 mm          | 1250 mm   | AAA.15000125.00                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
|                                               | 1500 mm          | 1500 mm   | AAA.15000150.00                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
|                                               | 2000 mm          | 2000 mm   | AAA.15000200.00                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
|                                               | 3000 mm          | 3000 mm   | AAA.15000300.00                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
|                                               | 6000 mm          | 6000 mm   | AAA.15000600.00                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |

Manuele garnituur

|  | Dwarse ophanging             | Min. deurbreedte | Min. deurbreedte ESSI | Artikelnummer   |
|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------|-----------------------|-----------------|
|                                                                                       | Met 2 stoppers               | 352 mm           | 437 mm                | AAA.20000000.00 |
|                                                                                       | Met dubbelwerkende softclose | 580 mm           | 664 mm                | AAA.20020000.00 |

Gemotoriseerde garnituur\*

| Dwarse ophanging met motor |                                                            | Min. deurbreedte | Min. deurbreedte ESSI | Lengte | Artikelnummer   |
|----------------------------|------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------|--------|-----------------|
| Garnituur                  | A-slide**                                                  | 702 mm           | 794 mm                |        | AAA.20030000.00 |
| Riem                       | Min. aantal meter riemplengte = (4 x deurbreedte) + 200 mm |                  |                       | 50 m   | AK9.709.050     |
|                            |                                                            |                  |                       | 20 m   | AK9.709.020     |
|                            |                                                            |                  |                       | 10 m   | AK9.709.010     |
| Afstandsbediening          | voor 1 kanaal                                              |                  |                       |        | AM3.100.104.61  |
|                            | voor 4 kanalen                                             |                  |                       |        | AM3.100.104.64  |

Elke garnituur is voorzien van alle benodigde rollen of softclosen, ophanging, geleiding en stoppers.


Totaalsets

|                          | Max. deurbreedte | Lengte  |  |  |  |
|--------------------------|------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Met 2 stoppers           | 1000 mm          | 2000 mm | AAA.32010200.02                                                                       | AAA.32010200.07                                                                       | AAA.32010200.05                                                                       |
| Dubbelwerkende softclose | 1000 mm          | 2000 mm | AAA.32012200.02                                                                       | AAA.32012200.07                                                                       | AAA.32012200.05                                                                       |


\* zie p.68 voor meer info  
\*\* Voor passende eindkappen en clips, zie p. 17.

Technische tekeningen

Muurbevestiging 40 mm




Muurbevestiging 44 mm



Profielen

|                         | Max. deurbreedte | Lengte            |  |  |  |
|-------------------------|------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Loopprofiel             | 1000 mm          | 2000 mm           | AAA.11000200.02                                                                     | AAA.11000200.07                                                                     | AAA.11000200.05                                                                     |
|                         | 1500 mm          | 3000 mm           | AAA.11000300.02                                                                     | AAA.11000300.07                                                                     | AAA.11000300.05                                                                     |
|                         | 2000 mm          | 4000 mm           | AAA.11000400.02                                                                     | AAA.11000400.07                                                                     | AAA.11000400.05                                                                     |
|                         | 3000 mm          | 6000 mm           | AAA.11000600.02                                                                     | AAA.11000600.07                                                                     | AAA.11000600.05                                                                     |
| ESSI®-module (optie)    |                  | 100 mm            | AAA.11010010.02                                                                     | AAA.11010010.07                                                                     | AAA.11010010.05                                                                     |
| Muurbeugel              |                  | elke 500 mm nodig | AAA.01100000.01                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
| Ondergeleidings-profiel | 1000 mm          | 1000 mm           | AAA.15000100.00                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
|                         | 1250 mm          | 1250 mm           | AAA.15000125.00                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
|                         | 1500 mm          | 1500 mm           | AAA.15000150.00                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
|                         | 2000 mm          | 2000 mm           | AAA.15000200.00                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
|                         | 3000 mm          | 3000 mm           | AAA.15000300.00                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
|                         | 6000 mm          | 6000 mm           | AAA.15000600.00                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |

Manuele garnituur

|  | Dwarse ophanging             | Min. deurbreedte | Min. deurbreedte ESSI | Artikelnummer   |
|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------|-----------------------|-----------------|
|                                                                                       | Met 2 stoppers               | 352 mm           | 437 mm                | AAA.20000000.00 |
|                                                                                       | Met dubbelwerkende softclose | 580 mm           | 664 mm                | AAA.20020000.00 |

Gemotoriseerde garnituur\*

| Dwarse ophanging met motor |                                                           | Min. deurbreedte | Min. deurbreedte ESSI | Lengte | Artikelnummer   |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------|-----------------------|--------|-----------------|
| Garnituur                  | A-slide                                                   | 702 mm           | 794 mm                |        | AAA.20030000.00 |
| Riem                       | Min. aantal meter riemlengte = (4 x deurbreedte) + 200 mm |                  |                       | 50 m   | AK9.709.050     |
|                            |                                                           |                  |                       | 20 m   | AK9.709.020     |
|                            |                                                           |                  |                       | 10 m   | AK9.709.010     |
| Afstandsbediening          | voor 1 kanaal                                             |                  |                       |        | AM3.100.104.61  |
|                            | voor 4 kanalen                                            |                  |                       |        | AM3.100.104.64  |

\* zie p.68 voor meer info


Elke garnituur is voorzien van alle benodigde rollen of softclosen, ophanging, geleiding en stoppers.

argenta Xperta hout


# compacte muurbevestiging 40/44 met plint

## Technische tekeningen

Muurbevestiging 40 mm



Muurbevestiging 44 mm



## Profielen

stel uw set samen

|                                    | Max. deurbreedte | Lengte    |                       |                 |                 |
|------------------------------------|------------------|-----------|-----------------------|-----------------|-----------------|
| Loopprofiel                        | 1000 mm          | 2000 mm   | AAA.11000200.02       | AAA.11000200.07 | AAA.11000200.05 |
|                                    | 1500 mm          | 3000 mm   | AAA.11000300.02       | AAA.11000300.07 | AAA.11000300.05 |
|                                    | 2000 mm          | 4000 mm   | AAA.11000400.02       | AAA.11000400.07 | AAA.11000400.05 |
|                                    | 3000 mm          | 6000 mm   | AAA.11000600.02       | AAA.11000600.07 | AAA.11000600.05 |
| ESSI®-module (optie)               |                  | 100 mm    | AAA.11010010.02       | AAA.11010010.07 | AAA.11010010.05 |
| Muurprofiel                        | 1000 mm          | 2000 mm   | AAA.13100200.02       | AAA.13100200.07 | AAA.13100200.05 |
|                                    | 1500 mm          | 3000 mm   | AAA.13100300.02       | AAA.13100300.07 | AAA.13100300.05 |
|                                    | 2000 mm          | 4000 mm   | AAA.13100400.02       | AAA.13100400.07 | AAA.13100400.05 |
|                                    | 3000 mm          | 6000 mm   | AAA.13100600.02       | AAA.13100600.07 | AAA.13100600.05 |
| + bevestigingsset                  |                  | 1 per 3 m |                       | AAA.13010000.07 |                 |
| Set eindkappen                     |                  |           | AAA.93100000.02       | AAA.93100000.07 | AAA.93100000.05 |
| Compactprofiel (optioneel)         |                  | 248 mm*   | AAA.14000025.00 (2 x) |                 |                 |
|                                    | 1000 mm          | 1000 mm   | AAA.14000100.00       |                 |                 |
|                                    | 1250 mm          | 1250 mm   | AAA.14000125.00       |                 |                 |
|                                    | 1500 mm          | 1500 mm   | AAA.14000150.00       |                 |                 |
|                                    | 2000 mm          | 2000 mm   | AAA.14000200.00       |                 |                 |
|                                    | 3000 mm          | 3000 mm   | AAA.14000300.00       |                 |                 |
| Eindkap compactprofiel (optioneel) | 6000 mm          | 6000 mm   | AAA.14000600.00       |                 |                 |
|                                    |                  |           | AAA.94000000.02       | AAA.94000000.07 | AAA.94000000.05 |
| Ondergeleidingsprofiel             | 1000 mm          | 1000 mm   | AAA.15000100.00       |                 |                 |
|                                    | 1250 mm          | 1250 mm   | AAA.15000125.00       |                 |                 |
|                                    | 1500 mm          | 1500 mm   | AAA.15000150.00       |                 |                 |
|                                    | 2000 mm          | 2000 mm   | AAA.15000200.00       |                 |                 |
|                                    | 3000 mm          | 3000 mm   | AAA.15000300.00       |                 |                 |
|                                    | 6000 mm          | 6000 mm   | AAA.15000600.00       |                 |                 |

\* kan niet gecombineerd worden met ESSI®

## Manuele garnituur

|  | Compacte ophanging       | Min. deurbreedte | Min. deurbreedte ESSI | Artikelnummer   |
|--|--------------------------|------------------|-----------------------|-----------------|
|  | Met 2 stoppers           | 357 mm           | 443 mm                | AAA.20100000.00 |
|  | Dubbelwerkende softclose | 590 mm           | 664 mm                | AAA.20120000.00 |
|  | Met 2 stoppers           | 357 mm           | 443 mm                | AAA.20200000.00 |
|  | Dubbelwerkende softclose | 590 mm           | 664 mm                | AAA.20220000.00 |

Elke garnituur is voorzien van alle benodigde rollen of softclosen, ophanging, geleiding en stoppers.

## Totaalsets

|                          | Max. deurbreedte | Lengte  |                 |                 |                 |
|--------------------------|------------------|---------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Met 2 stoppers           | 1000 mm          | 2000 mm | AAA.33100200.02 | AAA.33100200.07 | AAA.33100200.05 |
| Dubbelwerkende softclose | 1000 mm          | 2000 mm | AAA.33102200.02 | AAA.33102200.07 | AAA.33102200.05 |



# argenta XPERTA AUTOCLOSE

Wat zijn de voordelen?

- Zachte sluiting door zelfafremmende gewichten en softclose
- Het systeem is altijd verborgen achter de deur

Eigenschappen

- Geschikt voor plafond -of muurbevestiging
- Minimum nodige ruimte tussen deur en muur bedraagt 13 mm
- Maximale deurbreedte = deurhoogte – 850 mm

Info

Autoclose set **AK0.192** kan gecombineerd worden met volgende garnituur:


| Garnituur                      | Artikelnummer   |
|--------------------------------|-----------------|
| Standard fix with 2 softcloses | AAA.20020000.00 |



## Xperta 100 kg **PLAFONDINBOUW**

De Xperta invisible is de oplossing voor kamerhoge toepassingen waarbij het profiel naadloos wordt weggewerkt in een vals plafond. Het profiel kan standaard afgewerkt worden met een gipsplaat of dankzij het optionele afdekprofiel ook gecombineerd worden met systeem- en spanplafonds. Dankzij compacte ophanging wordt de speling tussen de deur en het plafond beperkt tot minimum 4 mm voor een uiterst strakke afwerking.

PROFIELLENGTE



2 | 3 | 4 | 6 M

MONTAGE




DEURGEWICHT

MAX.  
**100**  
KG



grijs geanodiseerd  
aluminium



zwart geanodiseerd  
aluminium




witte matte lak  
RAL 9016




Technische tekeningen

Voor systeemplafond (1+2)





Voor gipsplaat (1)



Profielen

|                                                 | Max. deurbreedte | Lengte  |  |  |  |
|-------------------------------------------------|------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Loopprofiel (1)                                 | 1000 mm          | 2000 mm | AAA.11100200.02                                                                     | AAA.11100200.07                                                                     | AAA.11100200.05                                                                     |
|                                                 | 1500 mm          | 3000 mm | AAA.11100300.02                                                                     | AAA.11100300.07                                                                     | AAA.11100300.05                                                                     |
|                                                 | 2000 mm          | 4000 mm | AAA.11100400.02                                                                     | AAA.11100400.07                                                                     | AAA.11100400.05                                                                     |
|                                                 | 3000 mm          | 6000 mm | AAA.11100600.02                                                                     | AAA.11100600.07                                                                     | AAA.11100600.05                                                                     |
| ESSI®-module (optie)                            |                  | 100 mm  | AAA.11110010.02                                                                     | AAA.11110010.07                                                                     | AAA.11110010.05                                                                     |
| 2 x extra afdekprofiel voor systeemplafonds (2) | 1000 mm          | 2000 mm |                                                                                     |                                                                                     | AAA.11120200.05                                                                     |
|                                                 | 1500 mm          | 3000 mm |                                                                                     |                                                                                     | AAA.11120300.05                                                                     |
|                                                 | 2000 mm          | 4000 mm |                                                                                     |                                                                                     | AAA.11120400.05                                                                     |
|                                                 | 3000 mm          | 6000 mm |                                                                                     |                                                                                     | AAA.11120600.05                                                                     |
| + 2 x voor ESSI                                 |                  |         |                                                                                     |                                                                                     | AAA.11113010.05                                                                     |
| Compactprofiel (optioneel)                      | 1000 mm          | 1000 mm | AAA.14000100.00                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
|                                                 | 1250 mm          | 1250 mm | AAA.14000125.00                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
|                                                 | 1500 mm          | 1500 mm | AAA.14000150.00                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
|                                                 | 2000 mm          | 2000 mm | AAA.14000200.00                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
|                                                 | 3000 mm          | 3000 mm | AAA.14000300.00                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
|                                                 | 6000 mm          | 6000 mm | AAA.14000600.00                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
| Eindkap compactprofiel (optioneel)              |                  |         | AAA.94000000.02                                                                     | AAA.94000000.07                                                                     | AAA.94000000.05                                                                     |
| Ondergeleidingsprofiel                          | 1000 mm          | 1000 mm | AAA.15000100.00                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
|                                                 | 1250 mm          | 1250 mm | AAA.15000125.00                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
|                                                 | 1500 mm          | 1500 mm | AAA.15000150.00                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
|                                                 | 2000 mm          | 2000 mm | AAA.15000200.00                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
|                                                 | 3000 mm          | 3000 mm | AAA.15000300.00                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
|                                                 | 6000 mm          | 6000 mm | AAA.15000600.00                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |

Manuele garnituur

|                                                                                                     | Compacte ophanging       | Min. deurbreedte | Min. deurbreedte ESSI | Artikelnummer   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------|-----------------------|-----------------|
| <br>Manual fix | Met 2 stoppers           | 357 mm           | 443 mm                | AAA.20100000.00 |
|                                                                                                     | Dubbelwerkende softclose | 590 mm           | 664 mm                | AAA.20120000.00 |
| <br>Auto-fix   | Met 2 stoppers           | 357 mm           | 443 mm                | AAA.20200000.00 |
|                                                                                                     | Dubbelwerkende softclose | 590 mm           | 664 mm                | AAA.20220000.00 |


Elke garnituur is voorzien van alle benodigde rollen of softclosen, ophanging, geleiding en stoppers.



## Xperta 100 kg **SYMMETRISCH**

Beide deuren zijn bij een symmetrische opstelling verbonden door een versterkte tandriem die de simultane beweging coördineert. Gebruikscomfort is in elk geval verzekerd: met één vinger opent en sluit u beide deurpanelen! Zowel plafond- als muurbevestiging zijn ook bij deze symmetrische opstelling mogelijk.

PROFIELLENGTE




2 | 3 | 4 | 6 M

MONTAGE



DEURDIKTE



40  
44  
50  
54 MM


DEURGEWICHT



MAX.  
**100**  
KG



geanodiseerd  
aluminium



zwarte structuurlak  
RAL 9005




witte structuurlak  
RAL 9016

Technische tekeningen

Plafondbevestiging 40 mm

Plafondbevestiging 44 mm



Hoogteregeling: + - 4 mm

Profielen

|                                               | Max. deurbreedte | Lengte  |  |  |  |
|-----------------------------------------------|------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Loopprofiel                                   | 500 mm           | 2000 mm | AAA.11000200.02                                                                     | AAA.11000200.07                                                                     | AAA.11000200.05                                                                     |
|                                               | 750 mm           | 3000 mm | AAA.11000300.02                                                                     | AAA.11000300.07                                                                     | AAA.11000300.05                                                                     |
|                                               | 1000 mm          | 4000 mm | AAA.11000400.02                                                                     | AAA.11000400.07                                                                     | AAA.11000400.05                                                                     |
|                                               | 1500 mm          | 6000 mm | AAA.11000600.02                                                                     | AAA.11000600.07                                                                     | AAA.11000600.05                                                                     |
| ESSI®-module (optie)                          |                  | 100 mm  | AAA.11010010.02                                                                     | AAA.11010010.07                                                                     | AAA.11010010.05                                                                     |
| Afdekprofiel                                  | 500 mm           | 2000 mm | AAA.12000200.02                                                                     | AAA.12000200.07                                                                     | AAA.12000200.05                                                                     |
|                                               | 750 mm           | 3000 mm | AAA.12000300.02                                                                     | AAA.12000300.07                                                                     | AAA.12000300.05                                                                     |
|                                               | 1000 mm          | 4000 mm | AAA.12000400.02                                                                     | AAA.12000400.07                                                                     | AAA.12000400.05                                                                     |
|                                               | 1500 mm          | 6000 mm | AAA.12000600.02                                                                     | AAA.12000600.07                                                                     | AAA.12000600.05                                                                     |
| + smalle clips<br>1 per meter<br>afdekprofiel |                  | 100 mm  |                                                                                     | AAA.12010010.07                                                                     |                                                                                     |
| Set eindkappen                                |                  |         | AAA.92020000.02                                                                     | AAA.92020000.07                                                                     | AAA.92020000.05                                                                     |
| Tochtstrip                                    | 500 mm           | 2000 mm | AAA.12010200.02                                                                     | AAA.12010200.07                                                                     |                                                                                     |
|                                               | 750 mm           | 3000 mm | AAA.12010300.02                                                                     | AAA.12010300.07                                                                     |                                                                                     |
|                                               | 1000 mm          | 4000 mm | AAA.12010400.02                                                                     | AAA.12010400.07                                                                     |                                                                                     |
|                                               | 1500 mm          | 6000 mm | AAA.12010600.02                                                                     | AAA.12010600.07                                                                     |                                                                                     |
| Ondergeleidings-<br>profiel                   | 1000 mm          | 1000 mm | AAA.15000100.00                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
|                                               | 1250 mm          | 1250 mm | AAA.15000125.00                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
|                                               | 1500 mm          | 1500 mm | AAA.15000150.00                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
|                                               | 2000 mm          | 2000 mm | AAA.15000200.00                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
|                                               | 3000 mm          | 3000 mm | AAA.15000300.00                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
|                                               | 6000 mm          | 6000 mm | AAA.15000600.00                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |

Manuele garnituur

| Dwarse ophanging | Min. deurbreedte                                          | Min. deurbreedte ESSI | Lengte | Artikelnummer   |
|------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------|--------|-----------------|
| Symmetrisch      | 427 mm                                                    | 518 mm                |        | AAA.20001000.00 |
| Riem             | Min. aantal meter riemlengte = (8 x deurbreedte) + 200 mm |                       | 50 m   | AK9.709.050     |
|                  |                                                           |                       | 20 m   | AK9.709.020     |
|                  |                                                           |                       | 10 m   | AK9.709.010     |

Gemotoriseerde garnituur\*


| Dwarse ophanging met motor |                                                           | Min. deurbreedte | Min. deurbreedte ESSI | Lengte | Artikelnummer   |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------|-----------------------|--------|-----------------|
| Garnituur                  | A-slide** (max. 60 kg per deur)                           | 542 mm           | 592 mm                |        | AAA.20031000.00 |
| Riem                       | Min. aantal meter riemlengte = (8 x deurbreedte) + 200 mm |                  |                       | 50 m   | AK9.709.050     |
|                            |                                                           |                  |                       | 20 m   | AK9.709.020     |
|                            |                                                           |                  |                       | 10 m   | AK9.709.010     |
| Afstandsbediening          | voor 1 kanaal                                             |                  |                       |        | AM3.100.104.61  |
|                            | voor 4 kanalen                                            |                  |                       |        | AM3.100.104.64  |

\* zie p.68 voor meer info

\*\* Voor passende eindkappen en clips, zie p.41.

Elke garnituur is voorzien van alle benodigde rollen of softclosen, ophanging, geleiding en stoppers.

Technische tekeningen



Profielen

|                                              | Max. deurbreedte | Lengte            |                 |                                    |                 |
|----------------------------------------------|------------------|-------------------|-----------------|------------------------------------|-----------------|
| Loopprofiel                                  | 500 mm           | 2000 mm           | AAA.11000200.02 | AAA.11000200.07                    | AAA.11000200.05 |
|                                              | 750 mm           | 3000 mm           | AAA.11000300.02 | AAA.11000300.07                    | AAA.11000300.05 |
|                                              | 1000 mm          | 4000 mm           | AAA.11000400.02 | AAA.11000400.07                    | AAA.11000400.05 |
|                                              | 1500 mm          | 6000 mm           | AAA.11000600.02 | AAA.11000600.07                    | AAA.11000600.05 |
| ESSI®-module (optie)                         |                  | 100 mm            | AAA.11010010.02 | AAA.11010010.07                    | AAA.11010010.05 |
| Afdekprofiel                                 | 500 mm           | 2000 mm           | AAA.12000200.02 | AAA.12000200.07                    | AAA.12000200.05 |
|                                              | 750 mm           | 3000 mm           | AAA.12000300.02 | AAA.12000300.07                    | AAA.12000300.05 |
|                                              | 1000 mm          | 4000 mm           | AAA.12000400.02 | AAA.12000400.07                    | AAA.12000400.05 |
|                                              | 1500 mm          | 6000 mm           | AAA.12000600.02 | AAA.12000600.07                    | AAA.12000600.05 |
| + brede clips<br>1 per meter<br>afdekprofiel |                  | 100 mm<br>1000 mm |                 | AAA.12020010.07<br>AAA.12020100.07 |                 |
| Set eindkappen                               |                  |                   | AAA.92040000.02 | AAA.92040000.07                    | AAA.92040000.05 |
| Tochtstrip                                   | 500 mm           | 2000 mm           | AAA.12010200.02 | AAA.12010200.07                    |                 |
|                                              | 750 mm           | 3000 mm           | AAA.12010300.02 | AAA.12010300.07                    |                 |
|                                              | 1000 mm          | 4000 mm           | AAA.12010400.02 | AAA.12010400.07                    |                 |
|                                              | 1500 mm          | 6000 mm           | AAA.12010600.02 | AAA.12010600.07                    |                 |
| Ondergeleidings-<br>profiel                  | 1000 mm          | 1000 mm           | AAA.15000100.00 |                                    |                 |
|                                              | 1250 mm          | 1250 mm           | AAA.15000125.00 |                                    |                 |
|                                              | 1500 mm          | 1500 mm           | AAA.15000150.00 |                                    |                 |
|                                              | 2000 mm          | 2000 mm           | AAA.15000200.00 |                                    |                 |
|                                              | 3000 mm          | 3000 mm           | AAA.15000300.00 |                                    |                 |
|                                              | 6000 mm          | 6000 mm           | AAA.15000600.00 |                                    |                 |

Manuele garnituur

| Dwarse ophanging | Min. deurbreedte                                          | Min. deurbreedte ESSI | Lengte | Artikelnummer   |
|------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------|--------|-----------------|
| Symmetrisch      | 427 mm                                                    | 518 mm                |        | AAA.20001000.00 |
| Riem             | Min. aantal meter riemlengte = (8 x deurbreedte) + 200 mm |                       | 50 m   | AK9.709.050     |
|                  |                                                           |                       | 20 m   | AK9.709.020     |
|                  |                                                           |                       | 10 m   | AK9.709.010     |

Gemotoriseerde garnituur\*

| Dwarse ophanging met motor |                                                           | Min. deurbreedte | Min. deurbreedte ESSI | Lengte | Artikelnummer   |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------|-----------------------|--------|-----------------|
| Garnituur                  | A-slide (max. 60 kg per deur)                             | 542 mm           | 592 mm                |        | AAA.20031000.00 |
| Riem                       | Min. aantal meter riemlengte = (8 x deurbreedte) + 200 mm |                  |                       | 50 m   | AK9.709.050     |
|                            |                                                           |                  |                       | 20 m   | AK9.709.020     |
|                            |                                                           |                  |                       | 10 m   | AK9.709.010     |
| Afstandsbediening          | voor 1 kanaal                                             |                  |                       |        | AM3.100.104.61  |
|                            | voor 4 kanalen                                            |                  |                       |        | AM3.100.104.64  |

\* zie p.68 voor meer info


Elke garnituur is voorzien van alle benodigde rollen of softclosen, ophanging, geleiding en stoppers.

argenta Xperta hout

# muurbevestiging symmetrisch 40/44 mm zonder plint


## Technische tekeningen

Muurbevestiging 40 mm




7 40


Muurbevestiging 44 mm



5 44



Hoogteregeling: + - 4 mm



## Profielen

stel uw set samen

|                                               | Max. deurbreedte | Lengte  |                 |                 |                 |
|-----------------------------------------------|------------------|---------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Loopprofiel                                   | 500 mm           | 2000 mm | AAA.11000200.02 | AAA.11000200.07 | AAA.11000200.05 |
|                                               | 750 mm           | 3000 mm | AAA.11000300.02 | AAA.11000300.07 | AAA.11000300.05 |
|                                               | 1000 mm          | 4000 mm | AAA.11000400.02 | AAA.11000400.07 | AAA.11000400.05 |
|                                               | 1500 mm          | 6000 mm | AAA.11000600.02 | AAA.11000600.07 | AAA.11000600.05 |
| ESSI®-module (optie)                          |                  | 100 mm  | AAA.11010010.02 | AAA.11010010.07 | AAA.11010010.05 |
| Muurprofiel                                   | 500 mm           | 2000 mm | AAA.13000200.02 | AAA.13000200.07 | AAA.13000200.05 |
|                                               | 750 mm           | 3000 mm | AAA.13000300.02 | AAA.13000300.07 | AAA.13000300.05 |
|                                               | 1000 mm          | 4000 mm | AAA.13000400.02 | AAA.13000400.07 | AAA.13000400.05 |
|                                               | 1500 mm          | 6000 mm | AAA.13000600.02 | AAA.13000600.07 | AAA.13000600.05 |
| + bevestigingsset                             | 1 per 3 meter    | 100 mm  |                 | AAA.13010000.07 |                 |
| Afdekprofiel                                  | 500 mm           | 2000 mm | AAA.12000200.02 | AAA.12000200.07 | AAA.12000200.05 |
|                                               | 750 mm           | 3000 mm | AAA.12000300.02 | AAA.12000300.07 | AAA.12000300.05 |
|                                               | 1000 mm          | 4000 mm | AAA.12000400.02 | AAA.12000400.07 | AAA.12000400.05 |
|                                               | 1500 mm          | 6000 mm | AAA.12000600.02 | AAA.12000600.07 | AAA.12000600.05 |
| + smalle clips<br>1 per meter<br>afdekprofiel |                  | 100 mm  |                 | AAA.12010010.07 |                 |
| Set eindkappen                                |                  |         | AAA.92000000.02 | AAA.92000000.07 | AAA.92000000.05 |
| Tochtstrip                                    | 500 mm           | 2000 mm | AAA.12010200.02 | AAA.12010200.07 |                 |
|                                               | 750 mm           | 3000 mm | AAA.12010300.02 | AAA.12010300.07 |                 |
|                                               | 1000 mm          | 4000 mm | AAA.12010400.02 | AAA.12010400.07 |                 |
|                                               | 1500 mm          | 6000 mm | AAA.12010600.02 | AAA.12010600.07 |                 |
| Ondergeleidings-<br>profiel                   | 1000 mm          | 1000 mm | AAA.15000100.00 |                 |                 |
|                                               | 1250 mm          | 1250 mm | AAA.15000125.00 |                 |                 |
|                                               | 1500 mm          | 1500 mm | AAA.15000150.00 |                 |                 |
|                                               | 2000 mm          | 2000 mm | AAA.15000200.00 |                 |                 |
|                                               | 3000 mm          | 3000 mm | AAA.15000300.00 |                 |                 |
|                                               | 6000 mm          | 6000 mm | AAA.15000600.00 |                 |                 |

## Manuele garnituur

| Dwarse ophanging | Min. deurbreedte                                          | Min. deurbreedte ESSI | Lengte | Artikelnummer   |
|------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------|--------|-----------------|
| Symmetrisch      | 427 mm                                                    | 518 mm                |        | AAA.20001000.00 |
| Riem             | Min. aantal meter riemlengte = (8 x deurbreedte) + 200 mm |                       | 50 m   | AK9.709.050     |
|                  |                                                           |                       | 20 m   | AK9.709.020     |
|                  |                                                           |                       | 10 m   | AK9.709.010     |

## Gemotoriseerde garnituur\*

| Dwarse ophanging met motor |                                                           | Min. deurbreedte | Min. deurbreedte ESSI | Lengte | Artikelnummer   |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------|-----------------------|--------|-----------------|
| Garnituur                  | A-slide** (max. 60 kg per deur)                           | 542 mm           | 592 mm                |        | AAA.20031000.00 |
| Riem                       | Min. aantal meter riemlengte = (8 x deurbreedte) + 200 mm |                  |                       | 50 m   | AK9.709.050     |
|                            |                                                           |                  |                       | 20 m   | AK9.709.020     |
|                            |                                                           |                  |                       | 10 m   | AK9.709.010     |
| Afstandsbediening          | voor 1 kanaal                                             |                  |                       |        | AM3.100.104.61  |
|                            | voor 4 kanalen                                            |                  |                       |        | AM3.100.104.64  |

\* zie p.68 voor meer info  
\*\* Niet combineerbaar met afdekprofielen en eindkappen

Elke garnituur is voorzien van alle benodigde rollen of softclosen, ophanging, geleiding en stoppers.




argenta Xperta hout


# muurbevestiging symmetrisch 50/54 mm zonder plint

## Technische tekeningen

Muurbevestiging 50 mm



Muurbevestiging 54 mm



## Profielen

## stel uw set samen

|                                              | Max. deurbreedte | Lengte  |                 |                 |                 |
|----------------------------------------------|------------------|---------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Loopprofiel                                  | 500 mm           | 2000 mm | AAA.11000200.02 | AAA.11000200.07 | AAA.11000200.05 |
|                                              | 750 mm           | 3000 mm | AAA.11000300.02 | AAA.11000300.07 | AAA.11000300.05 |
|                                              | 1000 mm          | 4000 mm | AAA.11000400.02 | AAA.11000400.07 | AAA.11000400.05 |
|                                              | 1500 mm          | 6000 mm | AAA.11000600.02 | AAA.11000600.07 | AAA.11000600.05 |
| ESSI®-module (optie)                         |                  | 100 mm  | AAA.11010010.02 | AAA.11010010.07 | AAA.11010010.05 |
| Muurprofiel                                  | 500 mm           | 2000 mm | AAA.13100200.02 | AAA.13100200.07 | AAA.13100200.05 |
|                                              | 750 mm           | 3000 mm | AAA.13100300.02 | AAA.13100300.07 | AAA.13100300.05 |
|                                              | 1000 mm          | 4000 mm | AAA.13100400.02 | AAA.13100400.07 | AAA.13100400.05 |
|                                              | 1500 mm          | 6000 mm | AAA.13100600.02 | AAA.13100600.07 | AAA.13100600.05 |
| + bevestigingsset                            |                  |         |                 | AAA.13010000.07 |                 |
| Afdekprofiel                                 | 500 mm           | 2000 mm | AAA.12000200.02 | AAA.12000200.07 | AAA.12000200.05 |
|                                              | 750 mm           | 3000 mm | AAA.12000300.02 | AAA.12000300.07 | AAA.12000300.05 |
|                                              | 1000 mm          | 4000 mm | AAA.12000400.02 | AAA.12000400.07 | AAA.12000400.05 |
|                                              | 1500 mm          | 6000 mm | AAA.12000600.02 | AAA.12000600.07 | AAA.12000600.05 |
| + brede clips<br>1 per meter<br>afdekprofiel |                  | 100 mm  |                 | AAA.12020010.07 |                 |
|                                              |                  | 1000 mm |                 | AAA.12020100.07 |                 |
| Set eindkappen                               |                  |         | AAA.92030000.02 | AAA.92030000.07 | AAA.92030000.05 |
| Tochtstrip                                   | 500 mm           | 2000 mm | AAA.12010200.02 | AAA.12010200.07 |                 |
|                                              | 750 mm           | 3000 mm | AAA.12010300.02 | AAA.12010300.07 |                 |
|                                              | 1000 mm          | 4000 mm | AAA.12010400.02 | AAA.12010400.07 |                 |
|                                              | 1500 mm          | 6000 mm | AAA.12010600.02 | AAA.12010600.07 |                 |
| Ondergeleidings-<br>profiel                  | 1000 mm          | 1000 mm | AAA.15000100.00 |                 |                 |
|                                              | 1250 mm          | 1250 mm | AAA.15000125.00 |                 |                 |
|                                              | 1500 mm          | 1500 mm | AAA.15000150.00 |                 |                 |
|                                              | 2000 mm          | 2000 mm | AAA.15000200.00 |                 |                 |
|                                              | 3000 mm          | 3000 mm | AAA.15000300.00 |                 |                 |
|                                              | 6000 mm          | 6000 mm | AAA.15000600.00 |                 |                 |

## Manuele garnituur

| Dwarse ophanging | Min. deurbreedte                                          | Min. deurbreedte ESSI | Lengte | Artikelnummer   |
|------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------|--------|-----------------|
| Symmetrisch      | 427 mm                                                    | 518 mm                |        | AAA.20001000.00 |
| Riem             | Min. aantal meter riemlengte = (8 x deurbreedte) + 200 mm |                       | 50 m   | AK9.709.050     |
|                  |                                                           |                       | 20 m   | AK9.709.020     |
|                  |                                                           |                       | 10 m   | AK9.709.010     |

## Gemotoriseerde garnituur\*


| Dwarse ophanging met motor | Min. deurbreedte                                          | Min. deurbreedte ESSI | Lengte | Artikelnummer   |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------|--------|-----------------|
| Garnituur                  | A-slide (max. 60 kg per deur)                             | 542 mm                | 592 mm | AAA.20031000.00 |
| Riem                       | Min. aantal meter riemlengte = (8 x deurbreedte) + 200 mm |                       | 50 m   | AK9.709.050     |
|                            |                                                           |                       | 20 m   | AK9.709.020     |
|                            |                                                           |                       | 10 m   | AK9.709.010     |
| Afstandsbediening          | voor 1 kanaal                                             |                       |        | AM3.100.104.61  |
|                            | voor 4 kanalen                                            |                       |        | AM3.100.104.64  |

\* zie p.68 voor meer info


Elke garnituur is voorzien van alle benodigde rollen of softclosen, ophanging, geleiding en stoppers.

Technische tekeningen

Muurbevestiging 40 mm



Muurbevestiging 44 mm



Hoogteregeling: + - 4 mm

Profielen

|                         | Max. deurbreedte | Lengte            |  |  |  |
|-------------------------|------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Loopprofiel             | 500 mm           | 2000 mm           | AAA.11000200.02                                                                     | AAA.11000200.07                                                                     | AAA.11000200.05                                                                     |
|                         | 750 mm           | 3000 mm           | AAA.11000300.02                                                                     | AAA.11000300.07                                                                     | AAA.11000300.05                                                                     |
|                         | 1000 mm          | 4000 mm           | AAA.11000400.02                                                                     | AAA.11000400.07                                                                     | AAA.11000400.05                                                                     |
|                         | 1500 mm          | 6000 mm           | AAA.11000600.02                                                                     | AAA.11000600.07                                                                     | AAA.11000600.05                                                                     |
| ESSI®-module (optie)    |                  | 100 mm            | AAA.11010010.02                                                                     | AAA.11010010.07                                                                     | AAA.11010010.05                                                                     |
| Muurbeugel              |                  | elke 500 mm nodig | AAA.01000000.01                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
| Ondergeleidings-profiel | 1000 mm          | 1000 mm           | AAA.15000100.00                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
|                         | 1250 mm          | 1250 mm           | AAA.15000125.00                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
|                         | 1500 mm          | 1500 mm           | AAA.15000150.00                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
|                         | 2000 mm          | 2000 mm           | AAA.15000200.00                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
|                         | 3000 mm          | 3000 mm           | AAA.15000300.00                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
|                         | 6000 mm          | 6000 mm           | AAA.15000600.00                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |

Manuele garnituur

| Dwarse ophanging | Min. deurbreedte                                          | Min. deurbreedte ESSI | Lengte | Artikelnummer   |
|------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------|--------|-----------------|
| Symmetrisch      | 427 mm                                                    | 518 mm                |        | AAA.20001000.00 |
| Riem             | Min. aantal meter riemlengte = (8 x deurbreedte) + 200 mm |                       | 50 m   | AK9.709.050     |
|                  |                                                           |                       | 20 m   | AK9.709.020     |
|                  |                                                           |                       | 10 m   | AK9.709.010     |

Gemotoriseerde garnituur\*


| Dwarse ophanging met motor | Min. deurbreedte                                          | Min. deurbreedte ESSI | Lengte | Artikelnummer   |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------|--------|-----------------|
| Garnituur                  | A-slide (max. 60 kg per deur)                             | 542 mm                |        | AAA.20031000.00 |
| Riem                       | Min. aantal meter riemlengte = (8 x deurbreedte) + 200 mm |                       | 50 m   | AK9.709.050     |
|                            |                                                           |                       | 20 m   | AK9.709.020     |
|                            |                                                           |                       | 10 m   | AK9.709.010     |
| Afstandsbediening          | voor 1 kanaal                                             |                       |        | AM3.100.104.61  |
|                            | voor 4 kanalen                                            |                       |        | AM3.100.104.64  |

\* zie p.68 voor meer info


Elke garnituur is voorzien van alle benodigde rollen of softclosen, ophanging, geleiding en stoppers.

Technische tekeningen

Muurbevestiging 50 mm



Muurbevestiging 54 mm



Profielen

|                         | Max. deurbreedte | Lengte            |  |  |  |
|-------------------------|------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Loopprofiel             | 500 mm           | 2000 mm           | AAA.11000200.02                                                                     | AAA.11000200.07                                                                     | AAA.11000200.05                                                                     |
|                         | 750 mm           | 3000 mm           | AAA.11000300.02                                                                     | AAA.11000300.07                                                                     | AAA.11000300.05                                                                     |
|                         | 1000 mm          | 4000 mm           | AAA.11000400.02                                                                     | AAA.11000400.07                                                                     | AAA.11000400.05                                                                     |
|                         | 1500 mm          | 6000 mm           | AAA.11000600.02                                                                     | AAA.11000600.07                                                                     | AAA.11000600.05                                                                     |
| ESSI®-module (optie)    |                  | 100 mm            | AAA.11010010.02                                                                     | AAA.11010010.07                                                                     | AAA.11010010.05                                                                     |
| Muurbeugel              |                  | elke 500 mm nodig | AAA.01100000.01                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
| Ondergeleidings-profiel | 1000 mm          | 1000 mm           | AAA.15000100.00                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
|                         | 1250 mm          | 1250 mm           | AAA.15000125.00                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
|                         | 1500 mm          | 1500 mm           | AAA.15000150.00                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
|                         | 2000 mm          | 2000 mm           | AAA.15000200.00                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
|                         | 3000 mm          | 3000 mm           | AAA.15000300.00                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
|                         | 6000 mm          | 6000 mm           | AAA.15000600.00                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |

Manuele garnituur

| Dwarse ophanging | Min. deurbreedte                                          | Min. deurbreedte ESSI | Lengte | Artikelnummer   |
|------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------|--------|-----------------|
| Symmetrisch      | 427 mm                                                    | 518 mm                |        | AAA.20001000.00 |
| Riem             | Min. aantal meter riemlengte = (8 x deurbreedte) + 200 mm |                       | 50 m   | AK9.709.050     |
|                  |                                                           |                       | 20 m   | AK9.709.020     |
|                  |                                                           |                       | 10 m   | AK9.709.010     |

Gemotoriseerde garnituur\*

| Dwarse ophanging met motor |                                                           | Min. deurbreedte | Min. deurbreedte ESSI | Lengte | Artikelnummer   |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------|-----------------------|--------|-----------------|
| Garnituur                  | A-slide (max. 60 kg per deur)                             | 542 mm           | 592 mm                |        | AAA.20031000.00 |
| Riem                       | Min. aantal meter riemlengte = (8 x deurbreedte) + 200 mm |                  |                       | 50 m   | AK9.709.050     |
|                            |                                                           |                  |                       | 20 m   | AK9.709.020     |
|                            |                                                           |                  |                       | 10 m   | AK9.709.010     |
| Afstandsbediening          | voor 1 kanaal                                             |                  |                       |        | AM3.100.104.61  |
|                            | voor 4 kanalen                                            |                  |                       |        | AM3.100.104.64  |


\* zie p.68 voor meer info      Elke garnituur is voorzien van alle benodigde rollen of softclosen, ophanging, geleiding en stoppers.

argenta Xperta hout

# muurbevestiging symmetrisch 40/44 mm met plint


## Technische tekeningen

Muurbevestiging 40 mm



Hoogteregeling: + - 4 mm

Muurbevestiging 44 mm



## Profielen

stel uw set samen

|                                               | Max. deurbreedte | Lengte  |                 |                 |                 |
|-----------------------------------------------|------------------|---------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Loopprofiel                                   | 500 mm           | 2000 mm | AAA.11000200.02 | AAA.11000200.07 | AAA.11000200.05 |
|                                               | 750 mm           | 3000 mm | AAA.11000300.02 | AAA.11000300.07 | AAA.11000300.05 |
|                                               | 1000 mm          | 4000 mm | AAA.11000400.02 | AAA.11000400.07 | AAA.11000400.05 |
|                                               | 1500 mm          | 6000 mm | AAA.11000600.02 | AAA.11000600.07 | AAA.11000600.05 |
| ESSI®-module (optie)                          |                  | 100 mm  | AAA.11010010.02 | AAA.11010010.07 | AAA.11010010.05 |
| Muurprofiel                                   | 500 mm           | 2000 mm | AAA.13100200.02 | AAA.13100200.07 | AAA.13100200.05 |
|                                               | 750 mm           | 3000 mm | AAA.13100300.02 | AAA.13100300.07 | AAA.13100300.05 |
|                                               | 1000 mm          | 4000 mm | AAA.13100400.02 | AAA.13100400.07 | AAA.13100400.05 |
|                                               | 1500 mm          | 6000 mm | AAA.13100600.02 | AAA.13100600.07 | AAA.13100600.05 |
| + bevestigingsset                             | 1 per 3 meter    | 100 mm  |                 | AAA.13010000.07 |                 |
| Afdekprofiel                                  | 500 mm           | 2000 mm | AAA.12000200.02 | AAA.12000200.07 | AAA.12000200.05 |
|                                               | 750 mm           | 3000 mm | AAA.12000300.02 | AAA.12000300.07 | AAA.12000300.05 |
|                                               | 1000 mm          | 4000 mm | AAA.12000400.02 | AAA.12000400.07 | AAA.12000400.05 |
|                                               | 1500 mm          | 6000 mm | AAA.12000600.02 | AAA.12000600.07 | AAA.12000600.05 |
| + smalle clips<br>1 per meter<br>afdekprofiel |                  | 100 mm  |                 | AAA.12010010.07 |                 |
| Set eindkappen                                |                  |         | AAA.92010000.02 | AAA.92010000.07 | AAA.92010000.05 |
| Tochtstrip                                    | 500 mm           | 2000 mm | AAA.12010200.02 | AAA.12010200.07 |                 |
|                                               | 750 mm           | 3000 mm | AAA.12010300.02 | AAA.12010300.07 |                 |
|                                               | 1000 mm          | 4000 mm | AAA.12010400.02 | AAA.12010400.07 |                 |
|                                               | 1500 mm          | 6000 mm | AAA.12010600.02 | AAA.12010600.07 |                 |
| Ondergeleidings-<br>profiel                   | 1000 mm          | 1000 mm | AAA.15000100.00 |                 |                 |
|                                               | 1250 mm          | 1250 mm | AAA.15000125.00 |                 |                 |
|                                               | 1500 mm          | 1500 mm | AAA.15000150.00 |                 |                 |
|                                               | 2000 mm          | 2000 mm | AAA.15000200.00 |                 |                 |
|                                               | 3000 mm          | 3000 mm | AAA.15000300.00 |                 |                 |
|                                               | 6000 mm          | 6000 mm | AAA.15000600.00 |                 |                 |

## Manuele garnituur


| Dwarse ophanging | Min. deurbreedte                                          | Min. deurbreedte ESSI | Lengte | Artikelnummer   |
|------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------|--------|-----------------|
| Symmetrisch      | 427 mm                                                    | 518 mm                |        | AAA.20001000.00 |
| Riem             | Min. aantal meter riemlengte = (8 x deurbreedte) + 200 mm |                       | 50 m   | AK9.709.050     |
|                  |                                                           |                       | 20 m   | AK9.709.020     |
|                  |                                                           |                       | 10 m   | AK9.709.010     |

## Gemotoriseerde garnituur\*

| Dwarse ophanging met motor | Min. deurbreedte                                          | Min. deurbreedte ESSI | Lengte | Artikelnummer   |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------|--------|-----------------|
| Garnituur                  | A-slide** (max. 60 kg per deur)                           | 542 mm                | 592 mm | AAA.20031000.00 |
| Riem                       | Min. aantal meter riemlengte = (8 x deurbreedte) + 200 mm |                       | 50 m   | AK9.709.050     |
|                            |                                                           |                       | 20 m   | AK9.709.020     |
|                            |                                                           |                       | 10 m   | AK9.709.010     |
| Afstandsbediening          | voor 1 kanaal                                             |                       |        | AM3.100.104.61  |
|                            | voor 4 kanalen                                            |                       |        | AM3.100.104.64  |

\* zie p.68 voor meer info  
\*\* Voor passende eindkappen en clips, zie p.45.  
Elke garnituur is voorzien van alle benodigde rollen of softclosen, ophanging, geleiding en stoppers.

Technische tekeningen



Profielen

|                         | Max. deurbreedte | Lengte            |  |  |  |
|-------------------------|------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Loopprofiel             | 500 mm           | 2000 mm           | AAA.11000200.02                                                                     | AAA.11000200.07                                                                     | AAA.11000200.05                                                                     |
|                         | 750 mm           | 3000 mm           | AAA.11000300.02                                                                     | AAA.11000300.07                                                                     | AAA.11000300.05                                                                     |
|                         | 1000 mm          | 4000 mm           | AAA.11000400.02                                                                     | AAA.11000400.07                                                                     | AAA.11000400.05                                                                     |
|                         | 1500 mm          | 6000 mm           | AAA.11000600.02                                                                     | AAA.11000600.07                                                                     | AAA.11000600.05                                                                     |
| ESSI®-module (optie)    |                  | 100 mm            | AAA.11010010.02                                                                     | AAA.11010010.07                                                                     | AAA.11010010.05                                                                     |
| Muurbeugel              |                  | elke 500 mm nodig | AAA.01100000.01                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
| Ondergeleidings-profiel | 1000 mm          | 1000 mm           | AAA.15000100.00                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
|                         | 1250 mm          | 1250 mm           | AAA.15000125.00                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
|                         | 1500 mm          | 1500 mm           | AAA.15000150.00                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
|                         | 2000 mm          | 2000 mm           | AAA.15000200.00                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
|                         | 3000 mm          | 3000 mm           | AAA.15000300.00                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
|                         | 6000 mm          | 6000 mm           | AAA.15000600.00                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |

Manuele garnituur

| Dwarse ophanging | Min. deurbreedte                                          | Min. deurbreedte ESSI | Lengte | Artikelnummer   |
|------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------|--------|-----------------|
| Symmetrisch      | 427 mm                                                    | 518 mm                |        | AAA.20001000.00 |
| Riem             | Min. aantal meter riemlengte = (8 x deurbreedte) + 200 mm |                       | 50 m   | AK9.709.050     |
|                  |                                                           |                       | 20 m   | AK9.709.020     |
|                  |                                                           |                       | 10 m   | AK9.709.010     |

Gemotoriseerde garnituur\*

| Dwarse ophanging met motor |                                                           | Min. deurbreedte | Min. deurbreedte ESSI | Lengte | Artikelnummer   |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------|-----------------------|--------|-----------------|
| Garnituur                  | A-slide (max. 60 kg per deur)                             | 542 mm           | 592 mm                |        | AAA.20031000.00 |
| Riem                       | Min. aantal meter riemlengte = (8 x deurbreedte) + 200 mm |                  |                       | 50 m   | AK9.709.050     |
|                            |                                                           |                  |                       | 20 m   | AK9.709.020     |
|                            |                                                           |                  |                       | 10 m   | AK9.709.010     |
| Afstandsbediening          | voor 1 kanaal                                             |                  |                       |        | AM3.100.104.61  |
|                            | voor 4 kanalen                                            |                  |                       |        | AM3.100.104.64  |

\* zie p.68 voor meer info

Elke garnituur is voorzien van alle benodigde rollen of softclosen, ophanging, geleiding en stoppers.






## Xperta 100 kg **TELESCOPISCH**

Dit geruisloos systeem is verkrijgbaar in 2 versies, één met tandriem en één met meenemers. Bij de riemversie bewegen alle deuren gelijktijdig zodat ze op hetzelfde tijdstip hun eindpunt bereiken. Bij de 2e versie zetten meenemers het ene na het andere paneel in beweging.

PROFIELLENGTE




2 | 3 | 4 | 6 M

MONTAGE



DEURDIKTE




40  
MM

DEURGEWICHT

MAX.  
**100**  
KG



geanodiseerd  
aluminium



zwarte structuurlak  
RAL 9005




witte structuurlak  
RAL 9016

argenta Xperta hout

tweevoudig telescopische plafondbevestiging 40 mm

Technische tekeningen



Profielen

stel uw set samen

|                                               | Max. deurbreedte | Lengte  |                 |                 |                 |
|-----------------------------------------------|------------------|---------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 2 x loopprofiel                               | 667 mm           | 2000 mm | AAA.11000200.02 | AAA.11000200.07 | AAA.11000200.05 |
|                                               | 1000 mm          | 3000 mm | AAA.11000300.02 | AAA.11000300.07 | AAA.11000300.05 |
|                                               | 1334 mm          | 4000 mm | AAA.11000400.02 | AAA.11000400.07 | AAA.11000400.05 |
|                                               | 2000 mm          | 6000 mm | AAA.11000600.02 | AAA.11000600.07 | AAA.11000600.05 |
|                                               |                  |         |                 |                 |                 |
| 2 x ESSI®-module (optie)                      |                  | 100 mm  | AAA.11010010.02 | AAA.11010010.07 | AAA.11010010.05 |
| 2 x afdekprofiel                              | 667 mm           | 2000 mm | AAA.12000200.02 | AAA.12000200.07 | AAA.12000200.05 |
|                                               | 1000 mm          | 3000 mm | AAA.12000300.02 | AAA.12000300.07 | AAA.12000300.05 |
|                                               | 1334 mm          | 4000 mm | AAA.12000400.02 | AAA.12000400.07 | AAA.12000400.05 |
|                                               | 2000 mm          | 6000 mm | AAA.12000600.02 | AAA.12000600.07 | AAA.12000600.05 |
|                                               |                  |         |                 |                 |                 |
| + smalle clips<br>1 per meter<br>afdekprofiel |                  | 100 mm  |                 | AAA.12010010.07 |                 |
| + brede clips<br>1 per meter<br>afdekprofiel  |                  | 100 mm  |                 | AAA.12020010.07 |                 |
|                                               |                  | 1000 mm |                 | AAA.12020100.07 |                 |
| 2 x tochtstrip                                | 667 mm           | 2000 mm | AAA.12010200.02 | AAA.12010200.07 |                 |
|                                               | 1000 mm          | 3000 mm | AAA.12010300.02 | AAA.12010300.07 |                 |
|                                               | 1334 mm          | 4000 mm | AAA.12010400.02 | AAA.12010400.07 |                 |
|                                               | 2000 mm          | 6000 mm | AAA.12010600.02 | AAA.12010600.07 |                 |
|                                               |                  |         |                 |                 |                 |
| 2 x ondergeleidings-<br>profiel               | 1000 mm          | 1000 mm | AAA.15000100.00 |                 |                 |
|                                               | 1250 mm          | 1250 mm | AAA.15000125.00 |                 |                 |
|                                               | 1500 mm          | 1500 mm | AAA.15000150.00 |                 |                 |
|                                               | 2000 mm          | 2000 mm | AAA.15000200.00 |                 |                 |
|                                               | 3000 mm          | 3000 mm | AAA.15000300.00 |                 |                 |
|                                               | 6000 mm          | 6000 mm | AAA.15000600.00 |                 |                 |

Manuele garnituur

| Dwarse ophanging |                  | Min. deurbreedte                                          | Min. deurbreedte ESSI | Lengte               | Artikelnummer                             |
|------------------|------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|-------------------------------------------|
|                  | 2 x telescopisch | 1 x nodig                                                 | 426 mm                | 472 mm               | AAA.20003000.00                           |
|                  | Riem             | Min. aantal meter riemlengte = (2 x deurbreedte) + 400 mm |                       | 50 m<br>20 m<br>10 m | AK9.709.050<br>AK9.709.020<br>AK9.709.010 |


Gemotoriseerde garnituur\*

| Dwarse ophanging met motor |                                                           | Min. deurbreedte | Min. deurbreedte ESSI | Lengte | Artikelnummer   |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------|-----------------------|--------|-----------------|
| Garnituur                  | A-slide** (max. 60 kg per deur)                           | 682 mm           | 710 mm                |        | AAA.20033000.00 |
| Riem                       | Min. aantal meter riemlengte = (8 x deurbreedte) + 600 mm |                  |                       | 50 m   | AK9.709.050     |
|                            |                                                           |                  |                       | 20 m   | AK9.709.020     |
|                            |                                                           |                  |                       | 10 m   | AK9.709.010     |
| Afstandsbediening          | voor 1 kanaal                                             |                  |                       |        | AM3.100.104.61  |
|                            | voor 4 kanalen                                            |                  |                       |        | AM3.100.104.64  |


\* zie p.68 voor meer info  
\*\* Niet combineerbaar met afdekprofielen en eindkappen  
Elke garnituur is voorzien van alle benodigde rollen of softclosen, ophanging, geleiding en stoppers.

Technische tekeningen

Parallelle plafondbevestiging 1



Parallelle plafondbevestiging 2



Hoogteregeling: + - 4 mm

Profielen


|                                            | Max. deurbreedte | Lengte  |  |  |  |
|--------------------------------------------|------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 2 x loopprofiel                            | 667 mm           | 2000 mm | AAA.11000200.02                                                                     | AAA.11000200.07                                                                     | AAA.11000200.05                                                                     |
|                                            | 1000 mm          | 3000 mm | AAA.11000300.02                                                                     | AAA.11000300.07                                                                     | AAA.11000300.05                                                                     |
|                                            | 1334 mm          | 4000 mm | AAA.11000400.02                                                                     | AAA.11000400.07                                                                     | AAA.11000400.05                                                                     |
|                                            | 2000 mm          | 6000 mm | AAA.11000600.02                                                                     | AAA.11000600.07                                                                     | AAA.11000600.05                                                                     |
| 2 x ESSI®-module (optie)                   |                  | 100 mm  | AAA.11010010.02                                                                     | AAA.11010010.07                                                                     | AAA.11010010.05                                                                     |
| 2 x afdekprofiel                           | 667 mm           | 2000 mm | AAA.12000200.02                                                                     | AAA.12000200.07                                                                     | AAA.12000200.05                                                                     |
|                                            | 1000 mm          | 3000 mm | AAA.12000300.02                                                                     | AAA.12000300.07                                                                     | AAA.12000300.05                                                                     |
|                                            | 1334 mm          | 4000 mm | AAA.12000400.02                                                                     | AAA.12000400.07                                                                     | AAA.12000400.05                                                                     |
|                                            | 2000 mm          | 6000 mm | AAA.12000600.02                                                                     | AAA.12000600.07                                                                     | AAA.12000600.05                                                                     |
| + smalle clips<br>1 per meter afdekprofiel |                  | 100 mm  |                                                                                     | AAA.12010010.07                                                                     |                                                                                     |
| 2 x tochtstrip                             | 667 mm           | 2000 mm | AAA.12010200.02                                                                     | AAA.12010200.07                                                                     |                                                                                     |
|                                            | 1000 mm          | 3000 mm | AAA.12010300.02                                                                     | AAA.12010300.07                                                                     |                                                                                     |
|                                            | 1334 mm          | 4000 mm | AAA.12010400.02                                                                     | AAA.12010400.07                                                                     |                                                                                     |
|                                            | 2000 mm          | 6000 mm | AAA.12010600.02                                                                     | AAA.12010600.07                                                                     |                                                                                     |
| 2 x ondergeleidings-profiel                | 1000 mm          | 1000 mm | AAA.15000100.00                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
|                                            | 1250 mm          | 1250 mm | AAA.15000125.00                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
|                                            | 1500 mm          | 1500 mm | AAA.15000150.00                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
|                                            | 2000 mm          | 2000 mm | AAA.15000200.00                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
|                                            | 3000 mm          | 3000 mm | AAA.15000300.00                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
|                                            | 6000 mm          | 6000 mm | AAA.15000600.00                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |

Manuele garnituur

| Dwarse ophanging             |           | Min. deurbreedte | Min. deurbreedte ESSI | Artikelnummer   |
|------------------------------|-----------|------------------|-----------------------|-----------------|
| Met 2 stoppers               | 2 x nodig | 330 mm           | 424 mm                | AAA.20000000.00 |
| Met dubbelwerkende softclose | 2 x nodig | 661 mm           | 693 mm                | AAA.20020000.00 |
| + 2 x parallel               | 1 x nodig |                  |                       | AAA.20002000.00 |

Elke garnituur is voorzien van alle benodigde rollen of softclosen, ophanging, geleiding en stoppers.


Technische tekeningen




Profielen

|                            | Max. deurbreedte | Lengte  |  |  |  |
|----------------------------|------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 2 x loopprofiel            | 667 mm           | 2000 mm | AAA.11000200.02                                                                     | AAA.11000200.07                                                                     | AAA.11000200.05                                                                     |
|                            | 1000 mm          | 3000 mm | AAA.11000300.02                                                                     | AAA.11000300.07                                                                     | AAA.11000300.05                                                                     |
|                            | 1334 mm          | 4000 mm | AAA.11000400.02                                                                     | AAA.11000400.07                                                                     | AAA.11000400.05                                                                     |
|                            | 2000 mm          | 6000 mm | AAA.11000600.02                                                                     | AAA.11000600.07                                                                     | AAA.11000600.05                                                                     |
| 2 x ESSI®-module (optie)   |                  | 100 mm  | AAA.11010010.02                                                                     | AAA.11010010.07                                                                     | AAA.11010010.05                                                                     |
| 2 x ondergeleidingsprofiel | 1000 mm          | 1000 mm | AAA.15000100.00                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
|                            | 1250 mm          | 1250 mm | AAA.15000125.00                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
|                            | 1500 mm          | 1500 mm | AAA.15000150.00                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
|                            | 2000 mm          | 2000 mm | AAA.15000200.00                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
|                            | 3000 mm          | 3000 mm | AAA.15000300.00                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
|                            | 6000 mm          | 6000 mm | AAA.15000600.00                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |

Manuele garnituur

| Dwarse ophanging                                                                                      |            |                          | Min. deurbreedte | Min. deurbreedte ESSI | Artikelnummer |                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------|------------------|-----------------------|---------------|-----------------|
|                  | Manual-Fix | Met 2 stoppers           | 2 x nodig        | 345 mm                | 446 mm        | AAA.20100000.00 |
|                                                                                                       |            | Dubbelwerkende softclose | 2 x nodig        | 672 mm                | 710 mm        | AAA.20120000.00 |
|                  | Auto-Fix   | Met 2 stoppers           | 2 x nodig        | 345 mm                | 446 mm        | AAA.20200000.00 |
|                                                                                                       |            | Dubbelwerkende softclose | 2 x nodig        | 672 mm                | 710 mm        | AAA.20220000.00 |
| + 2 x parallel                                                                                        |            |                          | 1 x nodig        |                       |               | AAA.20002000.00 |
| Elke garnituur is voorzien van alle benodigde rollen of softclosen, ophanging, geleiding en stoppers. |            |                          |                  |                       |               |                 |


Technische tekeningen



Profielen

|                                            | Max. deurbreedte | Lengte            |  |  |  |
|--------------------------------------------|------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 3 x loopprofiel                            | 500 mm           | 2000 mm           | AAA.11000200.02                                                                     | AAA.11000200.07                                                                     | AAA.11000200.05                                                                     |
|                                            | 750 mm           | 3000 mm           | AAA.11000300.02                                                                     | AAA.11000300.07                                                                     | AAA.11000300.05                                                                     |
|                                            | 1000 mm          | 4000 mm           | AAA.11000400.02                                                                     | AAA.11000400.07                                                                     | AAA.11000400.05                                                                     |
|                                            | 1500 mm          | 6000 mm           | AAA.11000600.02                                                                     | AAA.11000600.07                                                                     | AAA.11000600.05                                                                     |
| 3 x ESSI®-module (optie)                   |                  | 100 mm            | AAA.11010010.02                                                                     | AAA.11010010.07                                                                     | AAA.11010010.05                                                                     |
| 2 x afdekprofiel                           | 500 mm           | 2000 mm           | AAA.12000200.02                                                                     | AAA.12000200.07                                                                     | AAA.12000200.05                                                                     |
|                                            | 750 mm           | 3000 mm           | AAA.12000300.02                                                                     | AAA.12000300.07                                                                     | AAA.12000300.05                                                                     |
|                                            | 1000 mm          | 4000 mm           | AAA.12000400.02                                                                     | AAA.12000400.07                                                                     | AAA.12000400.05                                                                     |
|                                            | 1500 mm          | 6000 mm           | AAA.12000600.02                                                                     | AAA.12000600.07                                                                     | AAA.12000600.05                                                                     |
| + smalle clips<br>1 per meter afdekprofiel |                  | 100 mm            |                                                                                     | AAA.12010010.07                                                                     |                                                                                     |
| + brede clips<br>1 per meter afdekprofiel  |                  | 100 mm<br>1000 mm |                                                                                     | AAA.12020010.07<br>AAA.12020100.07                                                  |                                                                                     |
| 2 x tochtstrip                             | 500 mm           | 2000 mm           | AAA.12010200.02                                                                     | AAA.12010200.07                                                                     |                                                                                     |
|                                            | 750 mm           | 3000 mm           | AAA.12010300.02                                                                     | AAA.12010300.07                                                                     |                                                                                     |
|                                            | 1000 mm          | 4000 mm           | AAA.12010400.02                                                                     | AAA.12010400.07                                                                     |                                                                                     |
|                                            | 1500 mm          | 6000 mm           | AAA.12010600.02                                                                     | AAA.12010600.07                                                                     |                                                                                     |
| 3 x ondergeleidingsprofiel                 | 1000 mm          | 1000 mm           | AAA.15000100.00                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
|                                            | 1250 mm          | 1250 mm           | AAA.15000125.00                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
|                                            | 1500 mm          | 1500 mm           | AAA.15000150.00                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
|                                            | 2000 mm          | 2000 mm           | AAA.15000200.00                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
|                                            | 3000 mm          | 3000 mm           | AAA.15000300.00                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
|                                            | 6000 mm          | 6000 mm           | AAA.15000600.00                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |

Manuele garnituur

|                                                                                       | Dwarse ophanging | Min. deurbreedte                                          | Min. deurbreedte ESSI | Lengte | Artikelnummer    |
|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------|--------|------------------|
|  | 3 x telescopisch | 1 x nodig                                                 | 426 mm                | 472 mm | AAA.20005000.00  |
|                                                                                       | Riem             | Min. aantal meter riemlengte = (4 x deurbreedte) + 400 mm |                       |        | 50 m AK9.709.050 |
|                                                                                       |                  |                                                           |                       | 20 m   | AK9.709.020      |
|                                                                                       |                  |                                                           |                       | 10 m   | AK9.709.010      |


Gemotoriseerde garnituur\*

|                   | Dwarse ophanging met motor                                 | Min. deurbreedte | Min. deurbreedte ESSI | Lengte | Artikelnummer   |
|-------------------|------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------|--------|-----------------|
| Garnituur         | A-slide** (max. 40 kg per deur, 1 x nodig)                 | 682 mm           | 710 mm                |        | AAA.20033000.00 |
| Riem              | Min. aantal meter riemlengte = (12 x deurbreedte) + 600 mm |                  |                       | 50 m   | AK9.709.050     |
|                   |                                                            |                  |                       | 20 m   | AK9.709.020     |
|                   |                                                            |                  |                       | 10 m   | AK9.709.010     |
| Afstandsbediening | voor 1 kanaal                                              |                  |                       |        | AM3.100.104.61  |
|                   | voor 4 kanalen                                             |                  |                       |        | AM3.100.104.64  |

\* zie p.68 voor meer info  
\*\* Niet combineerbaar met afdekprofielen en eindkappen

Elke garnituur is voorzien van alle benodigde rollen of softclosen, ophanging, geleiding en stoppers.

Technische tekeningen



Profielen

|                                               | Max. deurbreedte | Lengte  |  |  |  |
|-----------------------------------------------|------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 3 x loopprofiel                               | 500 mm           | 2000 mm | AAA.11000200.02                                                                     | AAA.11000200.07                                                                     | AAA.11000200.05                                                                     |
|                                               | 750 mm           | 3000 mm | AAA.11000300.02                                                                     | AAA.11000300.07                                                                     | AAA.11000300.05                                                                     |
|                                               | 1000 mm          | 4000 mm | AAA.11000400.02                                                                     | AAA.11000400.07                                                                     | AAA.11000400.05                                                                     |
|                                               | 1500 mm          | 6000 mm | AAA.11000600.02                                                                     | AAA.11000600.07                                                                     | AAA.11000600.05                                                                     |
| 3 x ESSI®-module (optie)                      |                  | 100 mm  | AAA.11010010.02                                                                     | AAA.11010010.07                                                                     | AAA.11010010.05                                                                     |
| 2 x afdekprofiel                              | 500 mm           | 2000 mm | AAA.12000200.02                                                                     | AAA.12000200.07                                                                     | AAA.12000200.05                                                                     |
|                                               | 750 mm           | 3000 mm | AAA.12000300.02                                                                     | AAA.12000300.07                                                                     | AAA.12000300.05                                                                     |
|                                               | 1000 mm          | 4000 mm | AAA.12000400.02                                                                     | AAA.12000400.07                                                                     | AAA.12000400.05                                                                     |
|                                               | 1500 mm          | 6000 mm | AAA.12000600.02                                                                     | AAA.12000600.07                                                                     | AAA.12000600.05                                                                     |
| + smalle clips<br>1 per meter<br>afdekprofiel |                  | 100 mm  |                                                                                     | AAA.12010010.07                                                                     |                                                                                     |
| 2 x tochtstrip                                | 500 mm           | 2000 mm | AAA.12010200.02                                                                     | AAA.12010200.07                                                                     |                                                                                     |
|                                               | 750 mm           | 3000 mm | AAA.12010300.02                                                                     | AAA.12010300.07                                                                     |                                                                                     |
|                                               | 1000 mm          | 4000 mm | AAA.12010400.02                                                                     | AAA.12010400.07                                                                     |                                                                                     |
|                                               | 1500 mm          | 6000 mm | AAA.12010600.02                                                                     | AAA.12010600.07                                                                     |                                                                                     |
| 3 x ondergeleidings-<br>profiel               | 1000 mm          | 1000 mm | AAA.15000100.00                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
|                                               | 1250 mm          | 1250 mm | AAA.15000125.00                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
|                                               | 1500 mm          | 1500 mm | AAA.15000150.00                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
|                                               | 2000 mm          | 2000 mm | AAA.15000200.00                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
|                                               | 3000 mm          | 3000 mm | AAA.15000300.00                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
|                                               | 6000 mm          | 6000 mm | AAA.15000600.00                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |


Manuele garnituur

| Dwarse ophanging             |           | Min. deurbreedte | Min. deurbreedte ESSI | Artikelnummer   |
|------------------------------|-----------|------------------|-----------------------|-----------------|
| Met 2 stoppers               | 3 x nodig | 330 mm           | 424 mm                | AAA.20000000.00 |
| Met dubbelwerkende softclose | 3 x nodig | 661 mm           | 693 mm                | AAA.20020000.00 |
| + 3 x parallel               | 1 x nodig |                  |                       | AAA.20004000.00 |

Elke garnituur is voorzien van alle benodigde rollen of softclosen, ophanging, geleiding en stoppers.





Technische tekeningen



Profielen

|                            | Max. deurbreedte | Lengte  |  |  |  |
|----------------------------|------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 3 x loopprofiel            | 500 mm           | 2000 mm | AAA.11000200.02                                                                     | AAA.11000200.07                                                                     | AAA.11000200.05                                                                     |
|                            | 750 mm           | 3000 mm | AAA.11000300.02                                                                     | AAA.11000300.07                                                                     | AAA.11000300.05                                                                     |
|                            | 1000 mm          | 4000 mm | AAA.11000400.02                                                                     | AAA.11000400.07                                                                     | AAA.11000400.05                                                                     |
|                            | 1500 mm          | 6000 mm | AAA.11000600.02                                                                     | AAA.11000600.07                                                                     | AAA.11000600.05                                                                     |
| 3 x ESSI®-module (optie)   |                  | 100 mm  | AAA.11010010.02                                                                     | AAA.11010010.07                                                                     | AAA.11010010.05                                                                     |
| 3 x ondergeleidingsprofiel | 1000 mm          | 1000 mm | AAA.15000100.00                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
|                            | 1250 mm          | 1250 mm | AAA.15000125.00                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
|                            | 1500 mm          | 1500 mm | AAA.15000150.00                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
|                            | 2000 mm          | 2000 mm | AAA.15000200.00                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
|                            | 3000 mm          | 3000 mm | AAA.15000300.00                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
|                            | 6000 mm          | 6000 mm | AAA.15000600.00                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |

Garnituurkeuze


| Dwarse ophanging                                                                      |            |                                    | Min. deurbreedte | Min. deurbreedte ESSI | Artikelnummer   |
|---------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------|------------------|-----------------------|-----------------|
|  | Manual-Fix | Met 2 stoppers 3 x nodig           | 345 mm           | 446 mm                | AAA.20100000.00 |
|                                                                                       |            | Dubbelwerkende softclose 3 x nodig | 672 mm           | 710 mm                | AAA.20120000.00 |
|  | Auto-Fix   | Met 2 stoppers 3 x nodig           | 345 mm           | 446 mm                | AAA.20200000.00 |
|                                                                                       |            | Dubbelwerkende softclose 3 x nodig | 672 mm           | 710 mm                | AAA.20220000.00 |
| + 3 x parallel                                                                        |            | 1 x nodig                          |                  |                       | AAA.20004000.00 |

Elke garnituur is voorzien van alle benodigde rollen of softclosen, ophanging, geleiding en stoppers.

# a-slide

## MOTORISATIE

De a-slide is het intelligente motorisatiesysteem voor Xperta. De motor wordt op het uiteinde van het Xperta loopprofiel gemonteerd en via een riem aan het deurblad gekoppeld. Eén a-slide kan zowel een enkelvoudige deur, een symmetrisch dubbele deur of een telescopisch systeem aandrijven tot een maximaal gecombineerd deurgewicht van 120 kg.



De a-slide kan bediend worden met een bedrade drukknop of draadloos met de optionele afstandsbediening. Aangesloten op een geschikte schakelmodule kan de motor eveneens geïntegreerd worden in een domoticasysteem. Eenmaal aangesloten is de motor meteen gebruiksklaar. Met de handige ARLU®-app kunnen de instellingen van de automatische schuifdeur eenvoudig aangepast worden aan elke situatie.



DOWNLOAD APP

|              |                                                                                             |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Max. gewicht | 120 kg                                                                                      |
| Aansluiting  | 230V AC ~50HZ / 50W                                                                         |
| Beweging     | Rechtschuivend<br>Symmetrisch<br>Telescopisch                                               |
| Bediening    | Schakelen over fasedraad of via afstandsbediening<br>ARLU-app (Bluetooth en WiFi-interface) |
| Modus        | Standaard<br>Zelfsluitend                                                                   |
| Snelheid     | Regelbaar tot 30 cm/s                                                                       |

### Basis gemotoriseerde garnituur\*


|                   |                                                           | Lengte | Artikelnummer   |
|-------------------|-----------------------------------------------------------|--------|-----------------|
| Garnituur         | A-slide                                                   |        | AAA.20030000.00 |
| Riem              | Min. aantal meter riemlengte = (4 x deurbreedte) + 200 mm | 50 m   | AK9.709.050     |
|                   |                                                           | 20 m   | AK9.709.020     |
|                   |                                                           | 10 m   | AK9.709.010     |
| Afstandsbediening | voor 1 kanaal                                             |        | AM3.100.104.61  |
|                   | voor 4 kanalen                                            |        | AM3.100.104.64  |

Elke garnituur is voorzien van alle benodigde rollen , ophanging, geleiding en stoppers.  
\* Voor artikelen voor symmetrische en telescopische deuren, zie voorgaande pagina's.

# 02

## XPERTA GLAS


Als specialist in schuifdeursystemen heeft ARLU in het Xperta gamma de nodige oplossingen voor glazen schuifdeuren voorzien. Ook hier werd gekeken naar de noden van de markt en zijn de voordelen zoals de dubbelwerkende geruisloze softclose meegenomen. De glaspanelen worden opgehangen aan een unieke glasklem die geschikt is voor glasdiktes van 8, 10 en 12 mm.



argenta xperta glas  
waarom kiezen voor Xperta?




reddot winner 2024




**DUBBELWERKENDE  
SOFTCLOSE**

voor het zacht openen en sluiten van deuren. De compacte vorm maakt deze techniek toepasbaar bij uiterst smalle deuren.



**MINIMALE  
ROLWEERSTAND  
MAXIMALE  
GELUIDSDEMPING**

dankzij loopwielen met een hard loopvlak en een zachte kern.



**UNIVERSELE  
GLASKLEM**

voor glas van 8, 10 en 12 mm dikte

**Snelle (de)montage  
door ESSI®-module**

**Afzonderlijk  
activatorkanaal**

**TIP**



Met verbindingstuk  
AAA.11011000.00 kan je 2  
profielen in lijn aan elkaar  
koppelen.

**Gemakkelijk  
inhaakstelsysteem**

**Zachte U-geleider**

**Beschikbaar in 3 kleuren**  
F1 geanodiseerd aluminium,  
zwarte en witte structuurlak



Xperta is een universele oplossing voor glazen deuren tot 100 kg. Het unieke loopprofiel en de geruisloze rolwagens garanderen samen een optimale beweging van elke schuifdeur. Xperta kan gemonteerd worden met het bijhorende muur- en afdekprofiel of met het loopprofiel rechtstreeks tegen het plafond.


Het xperta invisible loopprofiel maakt een nog strakkere afwerking in een verlaagd plafond, systeemplafond of spanplafond mogelijk.



## Xperta ENKELE DEUR

Xperta schuifdeuren onderscheiden zich door hun geruisloze werking, veelzijdigheid, intuïtieve montage, strakdesign en duurzame karakter. Een dubbelwerkende softclose maakt de werking nog comfortabeler. Dankzij de universele glasklem kunnen glaspanelen van 8, 10 en 12 mm toegepast worden. Deze klem wordt verborgen achter het afdekprofiel en de afsluitstukken.

PROFIELLENGTE



2 | 3 | 4 | 6 M

MONTAGE




DEURGEWICHT

MAX.  
**100**  
KG



geanodiseerd  
aluminium




zwarte structuurlak  
RAL 9005



witte structuurlak  
RAL 9016


Technische tekeningen




Profielen

|                      | Max. deurbreedte | Lengte  |  |  |  |
|----------------------|------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Loopprofiel          | 1000 mm          | 2000 mm | AAA.11000200.02                                                                     | AAA.11000200.07                                                                     | AAA.11000200.05                                                                     |
|                      | 1500 mm          | 3000 mm | AAA.11000300.02                                                                     | AAA.11000300.07                                                                     | AAA.11000300.05                                                                     |
|                      | 2000 mm          | 4000 mm | AAA.11000400.02                                                                     | AAA.11000400.07                                                                     | AAA.11000400.05                                                                     |
|                      | 3000 mm          | 6000 mm | AAA.11000600.02                                                                     | AAA.11000600.07                                                                     | AAA.11000600.05                                                                     |
| ESSI®-module (optie) |                  | 100 mm  | AAA.11010010.02                                                                     | AAA.11010010.07                                                                     | AAA.11010010.05                                                                     |
| Set eindkappen       |                  |         | AAA.91000000.02                                                                     | AAA.91000000.07                                                                     | AAA.91000000.05                                                                     |
| Afdekprofiel         | 1000 mm          | 2000 mm | AAB.12100200.02                                                                     | AAB.12100200.07                                                                     | AAB.12100200.05                                                                     |
|                      | 1500 mm          | 3000 mm | AAB.12100300.02                                                                     | AAB.12100300.07                                                                     | AAB.12100300.05                                                                     |
|                      | 2000 mm          | 4000 mm | AAB.12100400.02                                                                     | AAB.12100400.07                                                                     | AAB.12100400.05                                                                     |
|                      | 3000 mm          | 6000 mm | AAB.12100600.02                                                                     | AAB.12100600.07                                                                     | AAB.12100600.05                                                                     |
| Glasdikte            |                  |         |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
| Eindkap glasklem     |                  | 8 mm    | AAB.92110000.02                                                                     | AAB.92110000.07                                                                     | AAB.92110000.05                                                                     |
|                      |                  | 10 mm   | AAB.92120000.02                                                                     | AAB.92120000.07                                                                     | AAB.92120000.05                                                                     |
|                      |                  | 12 mm   | AAB.92130000.02                                                                     | AAB.92130000.07                                                                     | AAB.92130000.05                                                                     |

Garnituurkeuze

|                  | Compacte ophanging           | Min. deurbreedte | Min. deurbreedte ESSI | Artikelnummer   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------|-----------------------|-----------------|
|                                                                                                       | Met 2 stoppers               | 367 mm           | 453 mm                | AAB.20000000.00 |
|                                                                                                       | Met dubbelwerkende softclose | 611 mm           | 670 mm                | AAB.20020000.00 |
| Elke garnituur is voorzien van alle benodigde rollen of softclosen, ophanging, geleiding en stoppers. |                              |                  |                       |                 |

Technische tekeningen




Hoogteregeling: + 0 / - 5 mm

Profielen

|                      | Max.<br>deurbreedte | Lengte  |  |  |  |
|----------------------|---------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Loopprofiel          | 1000 mm             | 2000 mm | AAA.11000200.02                                                                     | AAA.11000200.07                                                                     | AAA.11000200.05                                                                     |
|                      | 1500 mm             | 3000 mm | AAA.11000300.02                                                                     | AAA.11000300.07                                                                     | AAA.11000300.05                                                                     |
|                      | 2000 mm             | 4000 mm | AAA.11000400.02                                                                     | AAA.11000400.07                                                                     | AAA.11000400.05                                                                     |
|                      | 3000 mm             | 6000 mm | AAA.11000600.02                                                                     | AAA.11000600.07                                                                     | AAA.11000600.05                                                                     |
| ESSI®-module (optie) |                     | 100 mm  | AAA.11010010.02                                                                     | AAA.11010010.07                                                                     | AAA.11010010.05                                                                     |
| Muurprofiel          | 1000 mm             | 2000 mm | AAB.13200200.02                                                                     | AAB.13200200.07                                                                     | AAB.13200200.05                                                                     |
|                      | 1500 mm             | 3000 mm | AAB.13200300.02                                                                     | AAB.13200300.07                                                                     | AAB.13200300.05                                                                     |
|                      | 2000 mm             | 4000 mm | AAB.13200400.02                                                                     | AAB.13200400.07                                                                     | AAB.13200400.05                                                                     |
|                      | 3000 mm             | 6000 mm | AAB.13200600.02                                                                     | AAB.13200600.07                                                                     | AAB.13200600.05                                                                     |
| + bevestigingsset    |                     |         |                                                                                     | AAA.13010000.07                                                                     |                                                                                     |
| Set eindkappen       |                     |         | AAB.93200000.02                                                                     | AAB.93200000.07                                                                     | AAB.93200000.05                                                                     |
| Afdekprofiel         | 1000 mm             | 2000 mm | AAB.12100200.02                                                                     | AAB.12100200.07                                                                     | AAB.12100200.05                                                                     |
|                      | 1500 mm             | 3000 mm | AAB.12100300.02                                                                     | AAB.12100300.07                                                                     | AAB.12100300.05                                                                     |
|                      | 2000 mm             | 4000 mm | AAB.12100400.02                                                                     | AAB.12100400.07                                                                     | AAB.12100400.05                                                                     |
|                      | 3000 mm             | 6000 mm | AAB.12100600.02                                                                     | AAB.12100600.07                                                                     | AAB.12100600.05                                                                     |
| Glasdikte            |                     |         |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
| Eindkap glasklem     |                     | 8 mm    | AAB.92110000.02                                                                     | AAB.92110000.07                                                                     | AAB.92110000.05                                                                     |
|                      |                     | 10 mm   | AAB.92120000.02                                                                     | AAB.92120000.07                                                                     | AAB.92120000.05                                                                     |
|                      |                     | 12 mm   | AAB.92130000.02                                                                     | AAB.92130000.07                                                                     | AAB.92130000.05                                                                     |

Garnituurkeuze

|                                                                                       | Compacte ophanging           | Min. deurbreedte | Min. deurbreedte ESSI | Artikelnummer   |
|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------|-----------------------|-----------------|
|  | Met 2 stoppers               | 367 mm           | 453 mm                | AAB.20000000.00 |
|                                                                                       | Met dubbelwerkende softclose | 611 mm           | 670 mm                | AAB.20020000.00 |

Elke garnituur is voorzien van alle benodigde rollen of softclosen, ophanging, geleiding en stoppers.






## Xperta PLAFONDINBOUW

De Xperta invisible glas is de oplossing voor kamerhoge glazen toepassingen waarbij het profiel naadloos wordt weggewerkt in een vals plafond. Het profiel kan standaard afgewerkt worden met een gipsplaat of dankzij het optionele afdekprofiel ook gecombineerd worden met systeem- of spanplafonds.

PROFIELLENGTE



2 | 3 | 4 | 6 M

MONTAGE




DEURGEWICHT

MAX.  
**100**  
KG



grijs geanodiseerd  
aluminium



zwart geanodiseerd  
aluminium



witte matte lak  
RAL 9016

Voor systeemplafond (1+2)




Hoogteregeling: +0 / - 5 mm

\* zwarte structuurlak RAL 9005, witte structuurlak RAL 9016


| Compacte ophanging           | Min. deurbreedte | Min. deurbreedte ESSI | Artikelnummer   |
|------------------------------|------------------|-----------------------|-----------------|
| Met 2 stoppers               | 367 mm           | 453 mm                | AAB.20000000.00 |
| Met dubbelwerkende softclose | 611 mm           | 670 mm                | AAB.20020000.00 |

Elke garnituur is voorzien van alle benodigde rollen of softclosen, ophanging, geleiding en stoppers.

NOTITIES



NOTITIES





DEZE BROCHURE WORDT OP REGELMATIGE BASIS GEÛPDATE.  
DE MEEST ACTUELE VERSIE KAN U STEEDS TERUGVINDEN OP ONZE WEBSITE.



**ARLU**<sup>®</sup>  
OPENING DOORS

Ter Vlucht 2 +32 (0)51 27 05 00  
8850 Ardooie info@arlu.be  
Belgium WWW.ARLU.BE



©L3000077 05/24 Nederlands